




INTERIÉROVÉ DVERE

NOVINKA. Viac možností vyhotovenie so sériami dverí DesignLine Slat, Line, Brisk, Palladio, ako aj vysokokvalitnými súpravami kľučiek v čiernej farbe, z ušľachtilej ocele a mosadze

HÖRMANN



04



14



58



Obsah

04 **Dobré dôvody pre Hörmann**

14 **Inšpirácie**

16 ProLine

27 DesignLine

38 ClassicLine

42 GlassLine

44 Oceľové dvere Loft

46 Posuvné dvere

50 Drevené dvere Reverse

51 Zárubňa dverí Zeroline

52 Funkčné dvere a objektové dvere

56 Príslušenstvo

58 **Dizajn, vybavenie, príslušenstvo**

60 Motívy dverí

78 Povrchy

84 Súpravy kľučiek a kovania dverí

88 Kovania dverí black.edition

91 Kovania dverí z mosadze

92 Súpravy kľučiek a kovania dverí pre sklenené dvere

94 Kovania dverí a kľučky pre posuvné dvere

96 Výrezy na sklo, bočné diely, nadsvetlíky

98 Konštrukcia dverí a zárubne

100 Vyhotovenia dverí a zárubní

103 Oceľová zárubňa VarioFix

104 Zárubňa dverí Zeroline

105 Drevené dvere Reverse

106 Funkčné dvere a objektové dvere

108 Veľkosti a montážne údaje

Zodpovednosť už celé generácie

Rodinný podnik Hörmann má za sebou viac ako 85 rokov skúseností ako špecialista na konštrukčné prvky. To zaväzuje voči aktuálnym a budúcim generáciám. Práve preto hrá pre nás dôležitú úlohu ekologická zodpovednosť. Vyvíjame preto inovatívne riešenia pre trvalo udržateľné výrobky a inteligentnú ochranu životného prostredia.



„DOBRE MENO SI MUSÍTE ZASLÚŽIŤ PRÁCOU.“

August Hörmann

Celkom podľa predstáv zakladateľa firmy je značka Hörmann skutočným príslubom kvality a s viac ako 20 miliónmi predaných brán, dverí, zárubní a pohonov patrí k najúspešnejším dodávateľom v Európe. So svojou rozsiahlou medzinárodnou distribučnou a servisnou sieťou sa spoločnosť Hörmann považuje za vášho silného partnera pre vysokokvalitné konštrukčné prvky.



MYSLÍME A PRACUJEME EKOLOGICKY. Ako rodinný podnik si uvedomujeme zodpovednosť za ďalšie generácie, a preto štandardne ponúkame uhlíkovo neutrálne výrobky pre výstavbu bytov. Spoločnosť Hörmann sa so svojou stratégiou udržateľnosti usiluje o zníženie množstva emisií a predchádzanie ich vzniku. Celú našu spotrebu elektrickej energie vo všetkých európskych výrobných závodoch pokrývame 100% zelenou energiou z obnoviteľných zdrojov. Okrem toho znižujeme našu spotrebu mnohými ďalšími opatreniami a ročne ušetríme viac ako 75000 ton CO₂. Zvyšné emisie kompenzujeme podporou certifikovaných projektov na ochranu klímy v spolupráci s ClimatePartner.



Ďalšie informácie nájdete na
www.hoermann.com/sustainability



ClimatePartner
certifikovaný výrobok
climate-id.com/XNEBKC



CO₂
vypočítať
znižovať
prispieť

Značková kvalita Made in Germany



Rodinný podnik Hörmann ponúka všetky dôležité konštrukčné prvky pre stavbu a modernizáciu z jednej ruky. Tieto prvky sa vyrábajú vo vysokošpecializovaných závodoch podľa najnovšieho stavu techniky. Naši zamestnanci okrem toho intenzívne pracujú na nových výrobkoch, na neustálom ďalšom vývoji a vylepšovaní detailov. Tak vznikajú patenty a tiež popredná pozícia na trhu.



GARANTOVANÁ DLHÁ ŽIVOTNOST. Konštrukcia dverí sa vyvíja a vyrába v samotnej firme Hörmann. Dlhodobé testy v reálnych podmienkach prispievajú k technicky vyzretým sériovým výrobkom v kvalite Hörmann. Z tohto dôvodu a vďaka nekompromisnému zabezpečeniu kvality budete mať veľa rokov radosť z interiérových dverí Hörmann. Pre svoj domov si zvolíte doslova „dvere na celý život“.

STOLÁRSKA KVALITA, KTORÁ PRESVIEDČA. Pre konštrukciu dverí a zárubní používame iba vysokokvalitné materiály na báze dreva. Skrutkované spojenia zaručujú vynikajúce lícovanie a harmonický vzhľad zárubne. Zosilnenia rámu v krídle dverí a stabilné kovania dverí zaisťujú vysokú stabilitu a zaťažiteľnosť. Moderná vlastná technológia výroby povrchu Duradecor presvedča trvalo vysokou kvalitou a v priemere o 48% vyššou odolnosťou voči nárazu* ako testované CPL povrchy od iných výrobcov.



EPH
SUCCESS BY QUALITY
Innovations- und Prüfzettel-Servicegesellschaft
Zeilhofer Weg 24 · 40237 Sennelager · Germany
www.e-ph.de
Akreditierter Hersteller der Bundesfachstelle für Bauwerkstoffe
Bewertung DIN CERTCO



akkreditiert durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAKGS)
nach DIN CERTCO anerkannter Prüflabor für Bauteilprüfung

KURZBERICHT

Auftrags-Nr.: 2713082-2013
Seite 1 von 3

Auftraggeber (AG): Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Upheider Weg 94 - 98
33803 Steinhagen

Auftrag vom: 11.03.2013

Prüfgegenstand: 6 Türblätter mit CPL-Beschichtung (Variante 1 + 6) verschiedener Hersteller
3 Türblätter mit Duradecor-Beschichtung (Variante 7 - 9) von Hörmann

Probennahme: Anlieferung durch AG am 14.03.2013

Prüfauftrag: Durchführung ausgewählter Prüfungen an Türblattoberflächen

Prüfgrundlagen:

1. Bestimmung der Fleckenunempfindlichkeit nach EN 12720/
DIN EN/TS 16209
2. Bestimmung des Verhaltens bei Stoßbeanspruchung mit einer kleinen
Kugel gemäß den Prüfbedingungen der EN 438-2:2005, Abschnitt 20
3. Bestimmung der Kratzfestigkeit gemäß EN 15186 Verfahren B
4. Bestimmung der Tesaftfestigkeit gemäß IHD-W-463 und Beurteilung der
Prüfflächen gemäß den Bewertungsstufen
5. Bestimmung des Verhaltens bei Abriebbeanspruchung nach
EN 438-2:2005, Abschnitt 10
6. Bestimmung der Lichtechtheit gemäß DIN EN 438-2, Pkt. 27
7. Bestimmung des Verhaltens gegenüber Wasserdampf gemäß
EN 438-2:2005, Abschnitt 14
8. Bestimmung des Verhaltens gegenüber trockener Hitze gemäß
EN 12722/ Klassifizierung nach DIN 68861 Teil 7/ DIN EN/TS 16209
9. Bestimmung des Verhaltens gegenüber feuchter Hitze gemäß
EN 12721/ Klassifizierung nach DIN 68861 Teil 8/ DIN EN/TS 16209
10. Bestimmung der Haftfestigkeit der Beschichtung in Anlehnung an
DIN EN ISO 4624
11. Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit mittels Bestimmung der
Wasseraufnahme bei einer Lagerung von 14 Tagen bei 20 °C/ 98 %
relativer Luftfeuchte, Angabe der Wasseraufnahmemenge in g/m²
12. Bestimmung der Wischbeständigkeit nach IHD-W-471

Der Prüfungsbericht enthält 3 Seiten. Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen
Genehmigung des EPH. Die Prüfergebnisse bestehen sich ausschließlich auf die geprüften Materialien.

* okrem ultramatnej povrchovej
úpravy Duradecor

Citeľne vysoká kvalita v tvare a dizajne

Váš štýl zariadenia je rozhodujúci! Prajete si interiérové dvere, ktoré sa harmonicky začlenia do vášho domova? Potom vás presvedčí vysokokvalitná povrchová úprava Duradecor – s brilantnými farbami, perfektne reprodukovanými dekormi dreva alebo veľmi výraznými razeniami. Ďalej si môžete vybrať z mnohých povrchov s pravým lakom a dýh z pravého dreva. Alebo by ste chceli navrhnuť vlastné interiérové dvere s natierateľnou základnou fóliou. Individuálnejšie to už nejde!





**maximálne
odolné
voči nárazom**

TRVALO ODOLNÁ. Vysokokvalitná povrchová úprava Duradecor vďaka v priemere o 48% vyššej odolnosti voči nárazom jednoznačne prekonáva CPL povrchy od iných výrobcov. Okrem toho je mimoriadne ľahko udržiavateľná, odolná voči teplu a takmer rovnako robustná ako kuchynská pracovná doska.



**žiadne odtlačky
prstov**

ULTRAMATNÁ. Odtlačky prstov na interiérových dverách? S ultramatnou povrchovou úpravou Duragrain rozhodne nie! Táto povrchová úprava kombinuje vysokú odolnosť proti odtlačkom prstov a iným nečistotám s elegantným a hodvábne matným vzhľadom v doteraz nedosiahnuteľnej matnosti. Vizuálne aj na dotyk je ultramatná povrchová úprava skutočne jedinečným kúskom!



**brilantné
farebné
lakovanie**

BRILANTNÝ FAREBNÝ EFEKT. Lakovaný povrch našich drevených dverí pôsobí elegantne a kvalitne. Vďaka rovnomernému viacvrstvovému lakovaniu celého prvku – zárubňa dverí a krídlo dverí – vzniká jednotný povrch a plynulý prechod hrán. Sýty a brilantný farebný efekt jednoznačne zaujme.

Je skvelé, keď sú presvedčivé aj tie najmenšie detaily

S našimi interiérovými dverami vás chceme presvedčiť do posledného detailu. Sériové vybavenie, ako napríklad ochrana hrán 4Protect alebo naše nepriehľadné tesnenie, ktoré zabráňuje prenikaniu svetla z vedľajšej miestnosti: pre nerušený a pokojný spánok, zaručujú, že sa z interiérových dverí Hörmann budete dlho tešiť.






**Ochrana hrán
4Protect**

ODOLNÁ HRANA. Sériová ochrana hrán 4Protect pri dverách bez falcu a pri dverách s falcom s hranatými hranami presvedča vysokou odolnosťou voči nárazu, oderu a poškrabaniu. Takto je mnoho dverí s povrchovou úpravou Duradecor optimálne chránených pred každodenným opotrebovaním.

HARMONICKÁ BIELA. Pri všetkých dverách s bielym povrchom Duradecor zabezpečuje jednotný vzhľad sériová hrana falcu. Ochrana hrán 4Protect navyše zaisťuje plynulý prechod na krídlo dverí pri hranatých hranách dverí. Môžete si tak vychutnať harmonický pohľad na biele dvere bez rušivých hrán, ktoré kazia dokonalú harmóniu vzhľadu v prípade bežných dverí.



Len u firmy Hörmann


Prihlásené na patentovanie

NEPRIEHLADNÉ BIELE TESNENIE. Značková kvalita Hörmann presvedča vysokokvalitnými detailmi. Napríklad aj so sériovým nepriehľadným tesnením pri dverách bez falcu. Vďaka tomu nevzniká žiadne viditeľná svetelná medzera a svetlo z vedľajšej miestnosti už nie je rušivé.

Sériová ochrana hrán 4Protect zaujme harmonickým vzhľadom bez rušivých hrán pri dverách bez falcu a pri dverách s falcom s hranatými hranami.




Sériové nepriehľadné tesnenie pri dverách bez falcu zabráňuje prenikaniu svetla z vedľajšej miestnosti.



Rám pre dlhú životnosť

Naše vysokokvalitné drevené a oceľové zárubne vám poskytnú dvojnásobné potešenie z vášho domova: Zárubne majú pekný tvar a elegantný vzhľad a prispievajú tak k príjemnému pocitu z útulného bývania. Zároveň sa zárubne vyznačujú mimoriadne dlhou životnosťou. Vďaka ich vysokokvalitnej a robustnej konštrukcii sú odolné a z dlhodobého hľadiska sú tiež nenáročné na starostlivosť.





VYSOKO KVALITNÁ DREVENÁ ZÁRUBŇA.

Pekne tvarovaný polomer hrany 3 mm **1** zaujme moderným obdĺžnikovým vzhľadom a harmonickou povrchovou úpravou hrán. Doska zárubne s hrúbkou 25 mm **2** zaisťuje vysokú tvarovú stabilitu a vďaka vysokokvalitnej povrchovej úprave Duradecor **3** je zárubňa okrem toho mimoriadne odolná voči nárazom a poškrabaniu.

→ Ďalšie informácie nájdete od strany 98.



ROBUSTNÁ OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA

VARIOFIX. Naše interiérové dvere sú dostupné aj s oceľovou zárubňou VarioFix s práškovou povrchovou úpravou. Rohové zvary sú veľmi kvalitne zvarené a vybrúsené do hladka. Vďaka tomu nie sú rozpoznateľné žiadne šikmé rezy v oblasti rohov. Robustná konštrukcia zárubne odolá aj nárazu detského odrážadla alebo vysávača. Vďaka vysokohodnotnému pozinkovaniu nemôže zárubni nič urobiť ani voda na umývanie.

→ Ďalšie informácie nájdete na strane 103.



MINIMALISTICKÁ ZÁRUBŇA DVERÍ

ZEROLINE. Zárubňa Zeroline **4** sa vyznačuje svojím jasným dizajnom vďaka minimalistickej konštrukcii: stena a krídlo dverí do seba zapadajú v jednej rovine, konštrukcia zárubne zostáva takmer neviditeľná, závesy sú skryté (porovnaj obr. **5** Štandardná zárubňa s krídlom dverí bez falcu).

→ Ďalšie informácie nájdete na strane 104.





Inšpirácie

- 16 ProLine
- 18 Hladký povrch Duradecor
- 20 Kovania dverí black.edition
- 22 Povrch s dyhou z pravého dreva
- 23 Štruktúrovaný povrch Duradecor
- 24 Ultramatný povrch Duradecor bridlica, plátno
- 26 Povrch s pravým lakom
- 27 **NOVINKA.** DesignLine Slat
- 28 DesignLine Plain
- 29 DesignLine Stripe 15
- 30 DesignLine Groove /
NOVINKA. DesignLine Line
- 32 Vzhľadovo rovnaké drevené
a sklenené dvere
- 34 **NOVINKA.** DesignLine Brisk
- 36 DesignLine Rail
- 37 **NOVINKA.** DesignLine Palladio
- 38 ClassicLine Carolina
- 39 ClassicLine Georgia
- 40 ClassicLine Montana
- 41 ClassicLine Kontura
- 42 GlassLine
- 44 Oceľové dvere Loft
- 46 Posuvné dvere
- 50 Drevené dvere Reverse
- 51 Zárubňa dverí Zeroline
- 52 Funkčné dvere a objektové dvere
- 56 Príslušenstvo

ProLine

Záleží vám na tom, aby váš domov pôsobil celkovým príjemným dojmom? Potom sú pre vás tou správnou voľbou modely dverí ProLine. Krídlo dverí vo vyhotovení bez falcu alebo vo vyhotovení s falcom vytvára atmosféru domova, ktorá vás vyzýva na relaxáciu.

→ Ďalšie informácie nájdete od strany 60.





STRANA 14 / 15 Drevené dvere ProLine bez falcu Duradecor ultramatné, taupe

VĽAVO. Drevené dvere ProLine bez falcu Duradecor biely lak

VPRAVO HORE. Drevené dvere ProLine s falcu, Duradecor svetlosivá RAL 7035

VPRAVO DOLE. **NOVINKA.** Kľučka Euro ProLock, oblá, s nenápadným blokováním integrovaným do madla

VLAVO HORE. Drevené dvere ProLine s falcom,
Duradecor francúzsky buk

VLAVO DOLE. 2-kridlové drevené dvere s falcom
ProLine, Duradecor biely lak

VPRAVO. Drevené dvere ProLine bez falcu
Duradecor prachová sivá





Hladký povrch Duradecor

Povrch Duradecor, ktorý je maximálne odolný voči nárazu, je tou správnou voľbou pre váš domov. Či už elegantný biely lak, moderná sivá alebo útulné dekory dreva – celkom isto tu nájdete interiérové dvere podľa vášho vkusu.

→ Ďalšie informácie nájdete na strane 78.



Kovania dverí black.edition

Milujete čiernu farbu vo svojom dome? Potom ste s dverami našej black.edition na správnej adrese. Tieto dvere sa vyznačujú výraznými detailmi v elegantnej čiernej farbe, čím diskkrétne, ale efektívne nadväzujú na aktuálny dizajnový trend. Doplňte svoje nové interiérové dvere čiernymi kovami dverí, závesmi dverí, kľučkami dverí a ďalšími doplnkami. Najmä v kombinácii s bielym alebo sivým povrchom vzniká krásny kontrast.

→ Ďalšie informácie nájdete od strany 88.



VLAVO HORE. Drevené dvere ProLine bez falcu, Duradecor prachová sivá, kontrastná hrana 4Protect v čiernej farbe

VLAVO DOLE. Skryto umiestnený záves Euro 3D, black.edition v čiernej farbe

VPRAVO. Kľučka Euro Pro, oblá, black.edition v čiernej matnej farbe, magnetický komfortný zámok black.edition, čierna kontrastná hrana




VLAVO HORE. **NOVINKA.** Detail, štruktúrovaný povrch Duradecor dub čierny

VLAVO DOLE. Drevené dvere ProLine s falcom, dyha z pravého dreva, biely dub, matný, Listello

VPRAVO HORE. **NOVINKA.** Drevené dvere ProLine s falcom Duradecor štruktúrovaný dub čierny

VPRAVO DOLE. Drevené dvere ProLine bez falcu, Duradecor divý dub v pozdĺžnej textúre, kontrastná hrana 4Protect v čiernej farbe



Povrch s dyhou z pravého dreva

Prírodné, útulné, jedinečné – dyhy z pravého dreva od firmy Hörmann sa vyrábajú z vysokokvalitného ušľachtitého dreva a sú skutočnými unikátmi.

→ Ďalšie informácie nájdete na strane 83.



Štruktúrovaný povrch Duradecor

Táto povrchová úprava spája v sebe štýlovým spôsobom pocit z pravého dreva a komfort udržiavania. Textúra dreva sa vyrazí do krídla dverí a tým hmatateľne odzrkadľuje charakteristickú štruktúru dreva.

→ Ďalšie informácie nájdete na strane 79.



VĽAVO HORE. Drevené dvere ProLine s falcom, plátno, antracitová sivá

VĽAVO HORE V STREDE. Detail plátno, antracitová sivá

HORE V STREDE VPRAVO. Drevené dvere ProLine bez falcu, Duradecor bridlica prachová sivá

VPRAVO HORE. Detail bridlica prachová sivá

DOLE. Drevené dvere ProLine bez falcu, ultramatná čierna





Ultramatný povrch, bridlica, plátno

Tri jedinečné povrchy spájajú farebný koncept moderných farebných odtieňov, bielej, taupe, prachovej sivej, antracitovej sivej a čiernej. Mimoriadne elegantný povrch v ultramatnom vyhotovení je príťažlivý na pohľad aj dotyk vďaka svojmu hodvábnemu matnému vzhľadu v doteraz nedosiahnutej matnosti. Tento štruktúrovaný povrch v bridlicovom vyhotovení sa odporúča pre moderný a zároveň útulný dizajn bývania. Svojou jemnou, hmatateľnou štruktúrou povrchová úprava štruktúra plátna mimoriadne dobre ladí s drevenými tónmi a hodí sa do interiéru s náročným, rustikálno-moderným štýlom nábytku.

→ Ďalšie informácie nájdete od strany 80.



Povrch s pravým lakom

Lakované povrchy s mierne lesklým alebo matným farebným efektom robia z vašich drevených dverí skutočne výnimočný kúsok. Dokonale upravený povrch s rovnomerným lakovaním a plynulým prechodom hrán vyžaruje jednoduchú eleganciu.

→ Ďalšie informácie nájdete na strane 82.



VĽAVO. Drevené dvere ProLine bez falcu, pravý lak v bielej farbe RAL 9016

VPRAVO HORE. Drevené dvere DesignLine Slat bez falcu, pravý lak, antracitová sivá RAL 7016, vložka z dyhy z pravého dreva, dub hrčatý matný

VPRAVO DOLE. Detail vložka z dyhy z pravého dreva, dub hrčatý matný



NOVINKA. DesignLine Slat

Dvere DesignLine Slat majú puristický vzhľad bez bežných kľučiek dverí alebo madiel. Namiesto toho slúži diskretná vložka v krídle dverí ako nenápadná úchytová lišta a podčiarkuje minimalistický, moderný vzhľad. Úchytová lišta je k dispozícii zo skla alebo vo všetkých povrchoch, aby sa dokonale prispôsobila krídlu dverí s pravým lakom pre elegantný vzhľad dverí.

→ Ďalšie informácie nájdete na strane 61.

DesignLine Plain

So zapustenými aplikáciami, ktoré sú tak zároveň v jednej rovine, prináša motív Plain elegantné akcenty. Pre moderné a exkluzívne stvárnenie dverí sú vám k dispozícii aplikácie so 4 vyhotoveniami: vo vyhotovení ušľachtilá oceľ, v čiernej, bronzovej alebo zlatej farbe.

→ Ďalšie informácie nájdete na strane 63.



HORE. Drevené dvere DesignLine Plain bez falcu, pravý lak v bielej farbe RAL 9016, aplikácie v čiernej farbe

DOLE. Drevené dvere DesignLine Stripe 15 s falcom, Duradecor biely lak



DesignLine Stripe 15

Decentný dizajn a napriek tomu niečo navyše vám ponúka motív Stripe 15 s razenými drážkami. Dvere bez falcu aj dvere s falcom s hranatými hranami sú sériovo vybavené vysokokvalitnou ochranou hrán 4Protect.

→ Ďalšie informácie nájdete na strane 62.

DesignLine Groove / **NOVINKA.** DesignLine Line

Vďaka drážkam vyfrézovaným do krídla dverí a veľmi kvalitnému lakovaniu sa motívy Groove a **NOVINKA.** Line stávajú elegantným pútačom. DesignLine Groove zaujme decentnou drážkou v tvare písmena V **1**. DesignLine Line vás naopak presvedčí výraznou drážkou v tvare písmena U **2**.

→ Ďalšie informácie nájdete od strany 64.





VĽAVO DOLE. Drevené dvere DesignLine Groove 85 s falcom, pravý lak v bielej farbe RAL 9016

VPRAVO HORE. Drevené dvere DesignLine Groove 107 s falcom, pravý lak v bielej farbe RAL 9016

VPRAVO DOLE. **NOVINKA.** Drevené dvere DesignLine Line 50 s falcom, pravý lak čierna RAL 9005



Vzhľadovo rovnaké drevené a sklenené dvere

S drevenými a sklenenými dverami s rovnakým vzhľadom vytvoríte harmonický celkový vzhľad svojho domova. Dvere DesignLine Groove so vzhľadovo rovnakými sklenenými dverami je ideálnym riešením pre jednotný vzhľad vašich dverí v celom dome. Sklenené dvere s dizajnovým povrchom Duradecor bridlica a plátno dokonale zapadnú do interiéru vďaka rovnakému vzhľadu štruktúry.

→ Ďalšie informácie nájdete od strany 64.



VLAVO HORE. Sklenené dvere GlassLine GrooveGlass 31 Black, drevené dvere DesignLine Groove 31 bez falcu, pravý lak v čiernej farbe

VPRAVO HORE. Drevené dvere ProLine s falcom, plátno, antracitová sivá, RAL 7016 a sklenené dvere GlassLine, plátno, antracitová sivá RAL 7016

DOLE. Drevené dvere ProLine bez falcu, Duradecor prachová sivá RAL 7037 a sklenené dvere GlassLine Clear grey



VĽAVO HORE. Drevené dvere DesignLine Brisk 31 bez falcu, Duradecor pravý lak v bielej farbe RAL 9016, v kombinácii s 2-krídlovými oceľovými loftovými dvermi Hörmann s nadsvetlíkom

VPRAVO HORE. Drevené dvere DesignLine Brisk 15 s falcom, Duradecor štruktúra prírodný dub

DOLE. Drevené dvere DesignLine Brisk 23 bez falcu, Duradecor prachová sivá





NOVINKA. DesignLine Brisk

Dvere DesignLine Brisk s čiernymi drážkami vytvárajú štýlové akcenty. Dvere so zafrézovanými drážkami v prefarbenej krycej platni ponúkame vo viac ako 40 motívoch a pôsobia mimoriadne elegantne s kľučkami dverí a kovaniami black.edition. Čierne drážky dokonale dopĺňajú oceľové loftové dvere Hörmann a vytvárajú harmonický celkový vzhľad. Kombinácia s dyhou z vysokokvalitného ušľachtilého pravého dreva pôsobí prirodzeným dojmom.

→ Ďalšie informácie nájdete od strany 64.

DesignLine Rail

Kombinácia dreva a skla sa odporúča ako ideálny doplnok k motívu drevených dverí radu DesignLine.

→ Ďalšie informácie nájdete na strane 68.

VĽAVO. Drevené dvere DesignLine Rail 1 s falcom, Duradecor biely lak RAL 9016, dizajnové sklo GrooveGlass 15

VPRAVO. **NOVINKA.** Drevené dvere DesignLine Palladio bez falcu, pravý lak čierna RAL 9005, dizajnové sklo s loftovým dizajnom 2 – 5





NOVINKA.

DesignLine Palladio

Vneste do svojho domova viac svetla s DesignLine Palladio! Dvere s dreveným rámom vo vyhotovení s pravým lakom a celoplošným presklením pre veľkorysý prienik svetla spájajú modernú priehľadnosť s vysokou stabilitou. Vytvorte si svoje vlastné dvere a vyberte si z rôznych vzhľadov skla, ako napríklad číre sklo, tónované sklo alebo sklo s čiernymi dizajnovými prvkami v modernom loftovom dizajne.

→ Ďalšie informácie nájdete na strane 69.

ClassicLine Carolina

Kazetové rámy vznikajú prostredníctvom vtláčeného profilovania v krídle dverí. Vďaka vysokokvalitnému lakovaniu sa môžete tešiť na rovnomerný a brilantný farebný povrch. Tieto mimoriadne cenovo výhodné motívy v klasickom štýle sú k dispozícii iba v našich normovaných veľkostiach.

→ Ďalšie informácie nájdete na strane 70.



VLAVO HORE A V STREDE. Drevené dvere ClassicLine Carolina 1 s falcom, pravý lak v bielej farbe RAL 9016

VPRAVO HORE. Drevené dvere ClassicLine Georgia 2 s falcom, pravý lak taupe RAL 7048

VLAVO DOLE. 2-krídlové drevené dvere ClassicLine Carolina 2 s falcom, pravý lak v bielej farbe RAL 9016

VPRAVO DOLE. Detail ClassicLine Georgia





ClassicLine Georgia

V najlepšej stolárskej tradícii sa kvalitná profilová lišta vkladá do prehĺbenia v krídle dverí a prepožičiava týmto motívom veľmi elegantný vzhľad, ktorý sa dokonale hodí ku klasickým štýlom zariadenia.

→ Ďalšie informácie nájdete na strane 71.

ClassicLine Montana

Kvalitne vypracovaný rám podčiarkuje jednoduchú eleganciu. Minimalistický dizajnový jazyk vyhovuje klasickému aj modernému štýlu interiéru.

→ Ďalšie informácie nájdete na strane 72.




VLAVO HORE. Detail ClassicLine Montana

VPRAVO HORE. 2-krídlové drevené dvere ClassicLine Montana 2 s falcom, pravý lak v bielej farbe RAL 9016

VLAVO DOLE. Drevené dvere ClassicLine Kontura 4 s falcom, pravý lak v čiernej farbe RAL 9005

VPRAVO DOLE. Detail ClassicLine Kontura





ClassicLine Kontura

Krídlo dverí s hrúbkou 46 mm získava vďaka tvarovo frézovaným profilom v kombinácii s naznačenou drážkou tvaru V svoj mimoriadny šarm, ktorý sa perfektne integruje nielen do starých bytov.

→ Ďalšie informácie nájdete na strane 73.

GlassLine

Vďaka dverám radu GlassLine si môžete vychutnať početné výhody číreho skla: Sklenené dvere sú ušľachtilé a elegantné. Vášmu domovu dodáte otvorenosť a každej miestnosti mimoriadny šarm. GlassLine presvedča aj z hľadiska jednoduchej údržby: Všetky motívy s pieskovaným sklom sú vybavené nano povrchovou úpravou. Vaša výhoda: Neuvidíte takmer žiadne odtlačky prstov!

→ Ďalšie informácie nájdete od strany 74.





HORE. Sklenené dvere Gropus


VLAVO DOLE. Sklenené dvere v loftovom dizajne 2 – 5

VPRAVO DOLE. Sklenené dvere Clear grey



Oceľové dvere Loft

Prikladáte význam nadčasovej elegancii a modernému minimalizmu? Naše loftové dvere sú preto ako stvorené. Do vášho interiéru prinášajú dizajn v harmónii s oceľou a sklom. Loftové dvere ponúkame do veľkosti prvku 5000 × 4000 mm! Dvere pritom pôsobia veľmi elegantne tiež v tejto veľkosti vďaka úzkemu profilu s rozmermi 76 mm (dvere) a 20 mm (pevné presklenie) a pripojeným priečkam.





VLAVO HORE. 1-krídlové dvere s bočnými dielmi a nadsvetlíkom

VPRAVO HORE. 2-krídlové pivotové dvere, motív 2

DOLE. 2-krídlové posuvné dvere s bočnými dielmi




Posuvné dvere

ZÁRUBNE POSUVNÝCH DVERÍ Z DREVA ALEBO OCELE. Naše 1- a 2-krídlové priestorové zábraky vám otvárajú nové možnosti na optimálne využitie vašich priestorov. Drevené zárubne v povrchu Duradecor hladký, Duradecor štruktúra, Duradecor, ultramatný, bridlica, plátno, ako aj pravý lak alebo dyha z pravého dreva vytvárajú spolu s krídlom dverí harmonický celok. Odolné oceľové zárubne zaujmú vysokokvalitnou povrchovou úpravou.

→ Ďalšie informácie nájdete na strane 94.

VLAVO. Drevená zárubňa typu C so zvislým dorazom, prebiehajúce pred stenou, Duradecor štruktúra sivý dub, tyčové madlo Basic, okrúhle, z ušľachtilej ocele

VPRAVO. Oceľová zárubňa s vysokokvalitnou povrchovou úpravou v bielej farbe RAL 9016, krídlo dverí ClassicLine Georgia 1 Duradecor biely lak, tyčové madlo Basic, okrúhle z ušľachtilej ocele



Vyhotovenia zárubní posuvných dverí z dreva prebiehajúcich pred stenou



2-kridlové posuvné dvere typu A prebiehajúce pred stenou



1-kridlové posuvné dvere typu B prebiehajúce pred stenou



1-kridlové posuvné dvere typu C so zvislým dorazom prebiehajúce pred stenou



SYSTÉM POSUVNÝCH DVERÍ CORVARA.

Systém posuvných dverí Corvara s nápadnými vodiacimi kladkami a štýlovým profilom vodiacej koľajnice interpretuje industriálny štýl. Konkrétne prvky príslušenstva, ako napr. ploché madlo v black.edition, ešte podčiarkujú výnimočnú atmosféru.



VLAVO. Posuvné dvere Corvara, krídlo dverí Duradecor divý dub, priečne, ploché madlo Flat black.edition



VPRAVO HORE. Posuvné dvere Slide Compact s preskleným bočným dielom, profil black.edition, krídlo dverí Clear grey, ploché madlo Flat vo vyhotovení black.edition, montáž v ostení

VPRAVO DOLE. Posuvné dvere Slide Compact so zvislým dorazom, krídlo dverí GrooveGlass 85, mušľa rukoväte 6402 z ušľachtilej ocele, montáž pred ostenie





SYSTÉM POSUVNÝCH DVERÍ SLIDE COMPACT. Profil vodiacej koľajnice, v ktorom sa posúvajú krídla dverí, dostanete vo vyhotoveniach povrchovej úpravy ušľachtilá oceľ matná, v čiernej alebo bielej farbe. Profil je možné namontovať tak pred stenu, ako aj v ostení. Vďaka zasklenej bočnej časti vytvára systém v širokých priechodoch svetlopriepustné a priestorovo úsporné riešenie dverí. Do hmotnosti krídla dverí 60 kg je systém Slide Compact vybavený funkciou SafeClose na pozvoľné zatvorenie krídla dverí.

→ Ďalšie informácie nájdete na strane 94.

Drevené dvere Reverse

Vyhotovenie dverí presviedča prechodom krídla dverí a zárubne dverí takmer v jednej rovine na strane chodby a zároveň sa otvára cez zárubňu dverí do miestnosti za ňou. Vďaka tomu sa nemusíte zriecť elegantného vzhľadu dverí na chodbe ako pri dverách s krídlom dverí a zárubňou v jednej rovine.

→ Ďalšie informácie nájdete na strane 105.





VĽAVO. Drevené dvere Reverse bez falcu, s falcom ostenia, pravý lak v bielej farbe RAL 9016, kľučka Linea, ušľachtilá oceľ, matná

VPRAVO. Drevené dvere bez falcu so zárubňou Zeroline, pravý lak v bielej farbe RAL 9016, kľučka Linea, čierna matná

Zárubňa dverí Zeroline

Pre všetkých milovníkov jasného dizajnu je zárubňa Hörmann Zeroline presne tou správnou voľbou. Premyslená konštrukcia sa vyznačuje minimalizmom: Stena a krídlo dverí sú v jednej rovine, konštrukcia zárubne je so svojím 2 mm lemom zárubne takmer neviditeľná a závesy sú skryté. Výsledkom je kombinácia dverí / zárubne, ktorá spĺňa najvyššie požiadavky na dizajn.

→ Ďalšie informácie nájdete na strane 104.

Funkčné dvere a objektové dvere

DREVENÉ OBJEKTOVÉ DVERE. Pre všetky požiadavky v komerčnej a bytovej výstavbe môžu byť naše drevené dvere doplnené ďalšími funkciami, ako je protipožiarna ochrana, bezpečnosť alebo protihluková ochrana. V školách, škôlkach, kanceláriách a hoteloch musia dvere spĺňať mimoriadne požiadavky. Presne pre tieto oblasti použitia sme vyvinuli našu novú vysokokvalitnú povrchovú úpravu dverí DuraProject: Povrchová úprava zaručuje rovnaké vlastnosti výrobku ako povrch HPL.

→ Ďalšie informácie nájdete od strany 106.

Prehľad funkcií



Protipožiarna ochrana a ochrana proti dymu

Protipožiarna ochrana môže zachrániť životy! Vhodne vybavené dvere tak môžu chrániť pred prenikajúcim plameňom (najmenej 30 alebo 90 minút), ale tiež zabrániť prenikaniu nebezpečných spalín. Protipožiarne / dymotesné prvky sa dodávajú iba ako kompletný prvok vrátane zárubne a všetkých dverových kovaní.



Protihluková ochrana

Zvukotesné dvere sú žiadané všade tam, kde môže v bytoch alebo pracovných priestoroch vznikáť veľa hluku. Rozhodujúce je pritom spojenie dverí a zárubne. Je to nevyhnutná súčasť na zabezpečenie požadovanej protihlukovej ochrany.



Bezpečnosť

Vhodné špeciálne funkcie môžu významne znížiť riziko vlámania. Spoločnosť Hörmann odporúča pre vchodové dvere do bytu triedu odolnosti RC 2 alebo ešte lepšie RC 3.



Klimatická trieda 3

Dvere tejto triedy majú špeciálnu konštrukciu kridla dverí, ktorá kompenzuje rozdiely teploty a vlhkosti medzi miestnosťami s rôznym účelom využitia, napr. medzi nevykurovaným suterénom a teplou chodbou.

VPRAVO HORE. Kyvné dvere z dreva HPH-180 s obvodovou zárubňou


DOLE. Drevené dvere bez falcu, DuraProject biely lak





Kyvné dvere

Kyvné dvere sú zvlášť vhodné pre situácie, keď máte plné ruky práce, napr. pri servírovaní nápojov a pokrmov v reštauráciách a veľkých kuchyniach: ideálne sú kyvné dvere s ľahkým chodom. Kyvné dvere z HPL alebo dreva sú v gastronómii a obchodoch skutočným pútačom pozornosti.



Ďalšie informácie
ku kyvným dverám
nájdete v prospekte.



KLIMATIZAČNÉ DVERE A VCHODOVÉ DVERE DO BYTU. Pre byty v bytových domoch ponúkajú naše dvere vysokú protihlukovú ochranu, spoľahlivú funkčnosť aj pri rôznych teplotách v interiéri a na chodbe a certifikovanú bezpečnosť. Vyberte si z troch balíkov vybavenia vašu osobnú výhodu v rámci bezpečnosti a komfortu.

→ Ďalšie informácie nájdete od strany 106.

Klimatizačné dvere a vchodové dvere do bytu

	WET systém 1*	WET systém 2	WET systém 3
 Klimatická trieda 3	●	●	●
 Trieda zvukovej izolácie 1	●	–	–
 Trieda zvukovej izolácie 2	–	●	–
 Trieda zvukovej izolácie 3	–	●	●
 Bezpečnostné vybavenie RC2	–	○	○
 Bezpečnostné vybavenie RC3	–	–	●

● = sériové vybavenie ○ = voliteľné vybavenie

* iba ProLine



SPOJOVACIE DVERE DO GARÁŽE. Protipožiarna ochrana minimálne 30 minút je pri prechode z garáže do obytného priestoru zákonne predpísaná. Štandardná ochrana proti dymu zaisťuje ochranu pred splodinami a voliteľná funkcia protihlukovej ochrany pomáha proti rušivým zvukom motora. Spojovacie dvere do garáže sú štandardne vybavené bezpečnostným vybavením RC 2. Ešte väčšiu bezpečnosť poskytuje voliteľné vybavenie RC3.

→ Ďalšie informácie nájdete od strany 106.

VĽAVO. Dvere do bytu WET 3 ProLine s falcom, Duradecor biely lak, bezpečnostné kovanie z ušľachtilej ocele, matná

DOLE. Spojovacie dvere do garáže s falcom, Duradecor biely lak, kľučka Linea z ušľachtilej ocele, matná



Príslušenstvo

POHON DVERÍ PORTAMATIC. Otvárajte a zatvárajte svoje interiérové dvere úplne jednoducho automaticky prostredníctvom ručného vysielачa alebo spínača. Či už máte telesné obmedzenie alebo si jednoducho želáte viac komfortu – táto technika uľahčí váš všedný deň. Pohon dverí PortaMatic presviedča nielen množstvom funkcií a možností nastavenia, ale aj minimálnou spotrebou elektrickej energie. Okrem toho je PortaMatic až o 25% výhodnejší ako porovnateľné pohony a môže byť dotovaný až 100% prostredníctvom vášho poistenia dlhodobej starostlivosti.



Ďalšie informácie
k pohonom dverí
nájdete v prospekte.



Informácie k možnostiam podpory nájdete na stránke
[www.hormann.sk/sukromni-stavebnici-a-modernizatori/
pohony/pohony-vnutornych-dveri](http://www.hormann.sk/sukromni-stavebnici-a-modernizatori/pohony/pohony-vnutornych-dveri)





VLAVO HORE. Drevené dvere DesignLine Stripe 15 s falcom, Duradecor biely lak, s pohonom zámku dverí SmartKey v bielej farbe

VPRAVO HORE. Pohon zámku dverí SmartKey v bielej farbe

VLAVO DOLE. Pohon dverí PortaMatic v bielej farbe

VPRAVO DOLE. Drevené dvere ProLine s falcom, Duradecor biely lak, s pohonom dverí PortaMatic v bielej farbe

POHON ZÁMKU DVERÍ SMARTKEY. Otvorte zámok dverí jednoducho stlačením tlačidla na ručnom vysielacom, rádiovom vnútornom spínači alebo priamo prostredníctvom snímačového poľa na SmartKey. Takto už nemusíte svoj nákup odkladať, aby ste otvorili domové dvere a dvere do bytu. Do domu alebo bytu sa dostanete oveľa ľahšie aj s rolátorom, invalidným vozíkom alebo detským kočíkom, pretože dvere dokážete otvoriť už aj na diaľku. Zamknutie sa realizuje stlačením tlačidla alebo automaticky po uplynutí stanovenej doby. Váš zámok je tak bezpečne zamknutý a poskytuje maximálnu ochranu pred vlámaním.

→ Ďalšie informácie nájdete na strane 107.





Dizajn Vybavenie Príslušenstvo

- 60 ProLine
- 61 **NOVINKA.** DesignLine Slat
- 62 DesignLine Stripe 15
- 63 DesignLine Plain
- 64 DesignLine Groove / **NOVINKA.** Line / **NOVINKA.** Brisk
- 68 DesignLine Rail
- 69 **NOVINKA.** DesignLine Palladio
- 70 ClassicLine Carolina
- 71 ClassicLine Georgia
- 72 ClassicLine Montana
- 73 ClassicLine Kontura
- 74 GlassLine

- 78 Hladká povrchová úprava Duradecor
- 79 Duradecor štruktúra
- 80 Povrch Duradecor, ultramatný, bridlica, plátno
- 82 Právý lak
- 83 Dyha z pravého dreva

- 84 Sústavy kľučiek a kovania dverí
- 88 Kovania dverí black.edition
- 91 **NOVINKA.** Kovania dverí z mosadze
- 92 Sústavy kľučiek a kovania dverí pre sklenené dvere
- 94 Kovania dverí a kľučky pre posuvné dvere
- 96 Výrezy na sklo, bočné diely, nadsvetlíky
- 98 Konštrukcia dverí a zárubne
- 100 Vyhotovenia dverí a zárubní
- 103 Oceľová zárubňa VarioFix
- 104 Zárubňa dverí Zeroline
- 105 Drevené dvere Reverse
- 106 Funkčné dvere a objektové dvere
- 108 Veľkosti a montážne údaje

ProLine

Povrchy Duradecor, pravý lak, dyhy z pravého dreva

Vyhotovenia dverí

-  S falcom s obľými hranami
-  S falcom s hranatými hranami
-  Bez falcu

Hladká povrchová úprava Duradecor

-  Biely lak RAL 9016
-  **NOVINKA.** Biely lak RAL 9010
-  Nerovná povr štruk biela
-  Svetlosivá RAL 7035
-  Prachová sivá RAL 7037
-  Francúzsky buk

Povrch Duradecor, ultramatný, bridlica, plátno

-  Biela
-  Taupe
-  Prachová sivá
-  Antracitová sivá
-  Čierna

Duradecor štruktúra

-  Sivý dub
-  Divý dub
-  Matná biela
-  Kefovaná pínia
-  Kefovaný sofný dub
-  Matný červený smrek, svetlý
-  Dub alpský
-  Dub severský
-  Dub prírodný
-  Biely dub
-  **NOVINKA.** Dub, čierny

Pravý lak / matný pravý lak

-  Biela RAL 9016
-  Čisto biela RAL 9010
-  Svetlosivá RAL 7035
-  Taupe RAL 7048
-  Prachová sivá RAL 7037
-  Antracitová sivá RAL 7016
-  Čierna RAL 9005

Farba RAL podľa výberu (nie pre matný pravý lak)

Dyhy s pravým drevom

-  Kan. Javor, matný
-  Buk, matný
-  Biely dub, matný
-  Dub hrčatý, matný
-  Limba matná
-  Sapeli, matné
-  Buk jadrový, matný
-  Am. Čerešňa, matná
-  Am. Orech, matný
-  Eur. dub, dyhovaný, matný
-  Divý dub, matný
-  Dub dymový, matný



S falcom, 1-krídlové



S falcom, 2-krídlové



Bez falcu, 1-krídlové



Bez falcu, 2-krídlové

Všetky dvere v povrchu Duradecor, hladký, biely lak RAL 9016

Vyhotovenia dverí



Bez falcu



**Pravý lak /
matný pravý lak**



Biela RAL 9016



Čisto biela RAL 9010



Svetlosivá RAL 7035



Taupe RAL 7048



Prachová sivá RAL 7037



Antracitová sivá RAL 7016



Čierna RAL 9005



Farba RAL podľa výberu
(nie pre matný pravý lak)



Pravý lak v čiernej farbe
RAL 9005, vložka
z dyhy z pravého dreva,
dub hrčatý matný



Pravý lak taupe
RAL 7048, vložka
Duradecor sivý dub



Pravý lak v čiernej farbe
RAL 9005, vložka
v prachovej sivej farbe
RAL 7037



Pravý lak, biela
RAL 9016, vložka
z matného skla



Pravý lak v prachovej
sivej farbe RAL 7037,
vložka Duradecor,
plátno, prachová sivá
RAL 7037



Pravý lak v svetlosivej
farbe RAL 7035, vložka
z pravého laku v čiernej
farbe RAL 9005



Prehĺbenie v krídle dverí nahrádza kľučku dverí.

DesignLine Stripe 15

Povrch Duradecor

Vyhotovenia dverí



S falcom s
hranatými hranami



Bez falcu



Hladká povrchová
úprava Duradecor



Biely lak RAL 9016



Prachová sivá RAL 7037



Stripe 15
Duradecor
Prachová sivá
RAL 7037



Stripe 15
Duradecor
Biely lak RAL 9016



**Vzhľadovo rovnaké
sklenené dvere**
GrooveGlass 15 / 5
číra plocha skla (JBS)
s matovaným motívom
(sieťotlač), šírka pruhov
5 mm



S vyrazenými drážkami ako skutočný pútač
pohľadov

Vyhotovenia dverí



S falcom s
oblými hranami



S falcom s
hranatými hranami



Bez falcu



**Hladká povrchová
úprava Duradecor**



Biely lak RAL 9016



NOVINKA. Biely lak
RAL 9010



Nerovná povr štruk biela



Svetlosivá RAL 7035



Prachová sivá RAL 7037



Francúzsky buk



Duradecor štruktúra



Sivý dub



Divý dub



Matná biela



Kefovaná pínia



Kefovaný soľný dub



Matný červený smrek, svetlý



Dub alpský



Dub severský



Dub prírodný



Biely dub



NOVINKA. Dub, čierny



**Pravý lak /
matný pravý lak**



Biela RAL 9016



Čisto biela RAL 9010



Svetlosivá RAL 7035



Taupe RAL 7048



Prachová sivá RAL 7037



Antracitová sivá RAL 7016



Čierna RAL 9005



Farba RAL podľa výberu
(nie pre matný pravý lak)



Plain 14-7
Duradecor, biely lak
RAL 9016




Plain 23-7
Duradecor, biely lak
RAL 9016



Plain 27-7
Pravý lak v bielej farbe
RAL 9016 s čiernymi
aplikáciami, kovania dverí
black.edition





Plain 14-7
Duradecor prachová sivá
RAL 7037



Plain 23-7
Pravý lak čierny RAL 9005



Vzhľadovo rovnaké
sklenené dvere **loftový
dizajn 1 – 5**
číra plocha skla (JBS)
s čiernymi líniami
(štruktúrovaný lak)



Pre moderné a exkluzívne stvárnenie dverí s aplikáciami v 4
vyhotoveniach: ušľachtilá oceľ, v čiernej, bronzovej alebo
zlatej farbe

DesignLine Groove / Line / Brisk

Povrchy Duradecor, pravý lak, dyhy z pravého dreva

Vyhotovenia dverí



S falcom s oblými hranami
(iba DesignLine Groove a Line)



S falcom s hranatými hranami



Bez falcu



**Hladká povrchová
úprava Duradecor**
(iba DesignLine Brisk)



Biely lak RAL 9016



Prachová sivá RAL 7037



Duradecor štruktúra
(iba DesignLine Brisk)



Divý dub



Dub alpský



Dub severský



Dub prírodný



**Pravý lak /
matný pravý lak**



Biela RAL 9016



Čisto biela RAL 9010



Svetlosivá RAL 7035



Taupe RAL 7048



Prachová sivá RAL 7037



Antracitová sivá RAL 7016



Čierna RAL 9005



Farba RAL podľa výberu
(nie pre matný pravý lak)



Dyhy s pravým drevom
(iba DesignLine Brisk)



Kan. Javor, matný



Buk, matný



Biely dub, matný



Dub hrčatý, matný



Limba matná



Sapeli, matné



Buk jadrový, matný



Am. Čerešňa, matná



Am. Orech, matný




Eur. dub, dyhovaný, matný



Divý dub, matný



Dub dymový, matný



Groove 15



DesignLine Groove s drážkou v tvare písmena V so šírkou 4,5 mm



NOVINKA. Line 15



NOVINKA. DesignLine Line s drážkou v tvare písmena U so šírkou 9 mm



NOVINKA. Brisk 15



NOVINKA. DesignLine Brisk s medzerou v tvare písmena V



**Groove / Line /
Brisk 13**




**Groove / Line /
Brisk 14**



**Groove / Line /
Brisk 15**



GrooveGlass 15 / 5
matovaná plocha skla (JBS, pieskovanie) s čírym
motívom, šírka pruhov
5 mm



GrooveGlass 15 / 5
číra plocha skla (JBS)
s matovaným motívom
(sieťotlač), šírka pruhov
5 mm



**Groove / Line /
Brisk 16**




**Groove / Line /
Brisk 19**



**Groove / Line /
Brisk 20**



GrooveGlass 20
číra plocha skla (JBS)
s matovaným motívom
(výbrus drážky v tvare V)



GrooveGlass 20
matovaná plocha skla
(JBS, pieskovanie) s čírym
motívom



**Groove / Line /
Brisk 21**



**Groove / Line /
Brisk 22**



**Groove / Line /
Brisk 23**



**Groove / Line /
Brisk 27**



**Groove / Line /
Brisk 29**

Všetky drevené dvere vo vyhotovení s pravým lakom, biela RAL 9016

DesignLine Groove / Line / Brisk

Povrchy Duradecor, pravý lak, dyhy z pravého dreva



GrooveGlass 29
čirá plocha skla (JBS)
s matovaným motívom
(pieskovanie)



GrooveGlass 29 Black
čirá plocha skla (JBS)
s čiernymi líniami
(štruktúrovaný lak)



**Groove / Line /
Brisk 31**



GrooveGlass 31 Black
čirá plocha skla (JBS)
s čiernymi líniami
(štruktúrovaný lak)



**Groove / Line /
Brisk 34**



GrooveGlass 50 Black
čirá plocha skla (JBS)
s čiernymi líniami
(štruktúrovaný lak)



**Groove / Line /
Brisk 51**



GrooveGlass 51
matovaná plocha skla
(JBS, sieťotlač) s čírym
motívom



**Groove / Line /
Brisk 53**



**Groove / Line /
Brisk 54**



**Groove / Line /
Brisk 88**



**Groove / Line /
Brisk 89**



**Groove / Line /
Brisk 92**



**Groove / Line /
Brisk 95**



**NOVINKA. Groove /
Line / Brisk 99**

Všetky drevené dvere vo vyhotovení s pravým lakom, biela RAL 9016



Groove / Line /
Brisk 39



Groove / Line /
Brisk 44



Groove / Line /
Brisk 49



Groove / Line /
Brisk 50



GrooveGlass 50
čirá plocha skla (JBS)
s matovaným motívom
(pieskovanie)



NOVINKA. Groove /
Line / Brisk 58



NOVINKA. Groove /
Line / Brisk 59



Groove / Line /
Brisk 78



Groove / Line /
Brisk 85



GrooveGlass 85
matovaná plocha skla
(JBS, pieskovanie) s čírym
motívom



Groove / Line /
Brisk 101



Groove / Line /
Brisk 102



Groove / Line /
Brisk 103



Groove / Line /
Brisk 104



Groove / Line /
Brisk 107

DesignLine Rail

Povrchy Duradecor, pravý lak

Vyhotovenia dverí

-  S falcom s obľými hranami
-  S falcom s hranatými hranami
-  Bez falcu

Hladká povrchová úprava Duradecor

-  Biely lak RAL 9016
-  **NOVINKA.** Biely lak RAL 9010
-  Nerovná povr štruk biela
-  Svetlosivá RAL 7035
-  Prachová sivá RAL 7037
-  Francúzsky buk



Rail 1
Číre sklo
(Clear alebo Clear white)



Rail 2
Matované sklo
(satinované sklo alebo sieťotlač)



Rail 1
Dizajnové sklo

Povrch Duradecor, ultramatný, bridlica, plátno

-  Biela
-  Taupe
-  Prachová sivá
-  Antracitová sivá
-  Čierna

Duradecor štruktúra


-  Sivý dub
-  Divý dub
-  Matná biela
-  Kefovaná pínia
-  Kefovaný sofný dub
-  Matný červený smrek, svetlý
-  Dub alpský
-  Dub severský
-  Dub prírodný
-  Biely dub
-  **NOVINKA.** Dub, čierny

Pravý lak / matný pravý lak

-  Biela RAL 9016
-  Čisto biela RAL 9010
-  Svetlosivá RAL 7035
-  Taupe RAL 7048
-  Prachová sivá RAL 7037
-  Antracitová sivá RAL 7016
-  Čierna RAL 9005

Farba RAL podľa výberu (nie pre matný pravý lak)


Dizajnové sklá




Gisa




Gropus
Matovaná plocha skla




GrooveGlass 15
Matovaná plocha skla



Jil
Matovaná plocha skla



GrooveGlass 29
Matovaná plocha skla



Raff
Matovaná plocha skla



Wave
Matovaná plocha skla

Vyhotovenia dverí



Bez falcu



Hladká povrchová úprava Duradecor



Biely lak RAL 9016



NOVINKA. Biely lak RAL 9010



Nerovná povr štruktúra biela



Svetlosivá RAL 7035



Prachová sivá RAL 7037



Francúzsky buk



Povrch Duradecor, ultramatný, bridlica, plátno



Biela



Taupe



Prachová sivá



Antracitová sivá



Čierna



Pravý lak / matný pravý lak



Biela RAL 9016



Čisto biela RAL 9010



Svetlosivá RAL 7035



Taupe RAL 7048



Prachová sivá RAL 7037



Antracitová sivá RAL 7016



Čierna RAL 9005



Farba RAL podľa výberu (nie pre matný pravý lak)



Palladio 1
Číre sklo



Palladio 1
Matné sklo



Palladio 1
Loftový dizajn 1 – 5



Palladio 1
Loftový dizajn 2 – 5



Palladio 1
Loftový dizajn 3 – 5

ClassicLine Carolina

Povrch s pravým lakom

Vyhotovenia dverí



S falcom s
oblými hranami



**Pravý lak /
matný pravý lak**



Biela RAL 9016



Čisto biela RAL 9010



Svetlosivá RAL 7035



Taupe RAL 7048



Prachová sivá RAL 7037



Antracitová sivá RAL 7016



Čierna RAL 9005



Farba RAL podľa výberu
(nie pre matný pravý lak)



Carolina 1



Carolina 1
s výrezom na sklo
Lugano



Carolina 2



Carolina 2
s výrezom na sklo
LA 2



Carolina 4



Carolina 4
s výrezom na sklo LA
príčka 2 / 3



Vysokokvalitné kazetové rámy vznikajú
prostredníctvom vtlačeného profilovania
v krídle dverí



Carolina 5

Všetky dvere s pravým lakom, biela RAL 9016

Vyhotovania dverí



S falcom s
oblými hranami



S falcom s
hranatými hranami



Bez falcu



**Hladká povrchová
úprava Duradecor**



Biely lak RAL 9016



NOVINKA. Biely lak
RAL 9010



Nerovná povr štruktúra biela



Svetlosivá RAL 7035



Prachová sivá RAL 7037



Francúzsky buk



**Pravý lak /
matný pravý lak**



Biela RAL 9016



Čisto biela RAL 9010



Svetlosivá RAL 7035



Taupe RAL 7048



Prachová sivá RAL 7037



Antracitová sivá RAL 7016



Čierna RAL 9005



Farba RAL podľa výberu
(nie pre matný pravý lak)



Georgia 1



Georgia 2
s výrezom na sklo



Georgia 3



Georgia 4



Georgia 4
s výrezom na sklo



Georgia 5



V najlepšej stolárskej tradícii s vloženou
profilovou lištou v prehĺbení v krídle dverí

Všetky dveře s pravým lakem, biela RAL 9016

ClassicLine Montana

Povrch s pravým lakom

Vyhotovenia dverí



S falcom s
obľými hranami



**Pravý lak /
matný pravý lak**



Biela RAL 9016



Čisto biela RAL 9010



Svetlosivá RAL 7035



Taupe RAL 7048



Prachová sivá RAL 7037



Antracitová sivá RAL 7016



Čierna RAL 9005



Farba RAL podľa výberu
(nie pre matný pravý lak)



Montana 1
s výrezom na sklo



Montana 2



Montana 3



Montana 4
s výrezom na sklo




Montana 5



Montana 6
s výrezom na sklo



Vysokokvalitne vypracovaný rám



Montana 7
s výrezom na sklo



Montana 8

Všetky dvere s pravým lakom, biela RAL 9016

Vyhotovenia dverí



S falcou s
oblými hranami



**Pravý lak /
matný pravý lak**



Biela RAL 9016



Čisto biela RAL 9010



Svetlosivá RAL 7035



Taupe RAL 7048



Prachová sivá RAL 7037




Antracitová sivá RAL 7016



Čierna RAL 9005



Farba RAL podľa výberu
(nie pre matný pravý lak)



Kontura 1
s výrezom na sklo LA



Kontura 2



Kontura 3
s výrezom na sklo LA



Kontura 4



Kontura 5




Tvarovo frézované profily s naznačenou drážkou
v tvare písmena V

Všetky dveře s pravým lakom, biela RAL 9016

GlassLine

Viac svetla pre váš domov



Laserová technika

Toto spracovanie skla presviedča jemnými detailmi a tieňovaním. Vďaka hĺbkovému efektu vynikajú fascinujúce impresie, ktoré ešte umocňuje brilantnosť sklenených dverí.



Druh skla Clear

S týmto druhom skla vytvárajú sklenené dvere decentný, zaujímavý kontrast. Oxid železa v skle vytvára „zelenšie“ svetlo.



Pieskovanie

Ak si ceníte individualitu: technika pieskovania kreslí do skleneného povrchu jemné motívy. Matované zušľachtenie povrchu s nano povrchovou úpravou zaručuje menej odtlačkov prstov.


Tip

menej odtlačkov prstov
vďaka nano povrchovej úprave



Druh skla Clear white

Druh skla Clear white vás presvedčí takmer farebne neutrálnym priehľadom.



Sietotlač

Tu sa dizajn spája s najvyšším zušľachtením povrchu: povrch mimoriadne odolný voči škrabancom sa jednoducho udržiava a je odolný voči znečisteniu.


Tip

mimoriadne
jednoduchá na udržiavanie



Jednovrstvové bezpečnostné sklo JBS

Pri všetkých sklenených dverách s motívmi používame jednoduché bezpečnostné sklo (JBS) s hrúbkou 8 mm. Okrem toho dostanete tento druh skla v tónovaných alebo celoplošne matovaných vyhotoveniach, ako aj v skvelom loftovom dizajne.



Výbrus drážky

Výbrusy drážok na sklenených dverách vznikajú prostredníctvom jemnej škáry v tvare V. Podľa preferovanej priepustnosti priehľadu sa používa číre, resp. satinovane sklo. Výbrus drážok presviedča špeciálnymi vzormi, dotýkovým pocitom a mimoriadnou hrou svetla vyplývajúcou z prismatického efektu.



Vrstvené bezpečnostné sklo VBS

Tento druh skla s hrúbkou 10 mm pozostáva z 2 tabúlí, ktoré sú pevne spojené s farebnou alebo matovanou fóliou.



Agesa
čirá plocha skla (JBS)
s matovaným motívom
(laserová technika)



Gropus
čirá plocha skla (JBS)
s motívom (výbrus drážky)



Gropus
matovaná plocha skla
(JBS, satinované sklo)
s motívom (výbrus drážky)



Jada
čirá plocha skla (JBS)
s matovaným motívom
(pieskovanie)



Jil
čirá plocha skla (JBS)
s matovaným motívom
(pieskovanie)



Jil
matovaná plocha skla
(JBS, pieskovanie) s čírym
motívom



Liko
čirá plocha skla (JBS)
s matovaným motívom
(pieskovanie)



Liko
matovaná plocha skla
(JBS, pieskovanie) s čírym
motívom



Privat
matovaná plocha skla
(JBS, pieskovanie) s čírym
motívom podľa želania



Raff
čirá plocha skla (JBS,
pieskovanie, voliteľne
sieťotlač) s matovaným
motívom



Raff
matovaná plocha skla
(JBS, pieskovanie) s čírym
motívom



Wave
čirá plocha skla (JBS)
s matovaným motívom
(pieskovanie)



Wave
matovaná plocha skla
(JBS, pieskovanie,
voliteľne sieťotlač)
s čírym motívom



Bridlica
čirá plocha skla (JBS)
s motívom digitálnej tlače
v čiernej, antracitovej
sivej, prachovej sivej,
Taupe alebo bielej farbe
(obr.)




Štruktúra plátna
čirá plocha skla (JBS)
s motívom digitálnej tlače
v čiernej, antracitovej
sivej, prachovej sivej,
Taupe alebo bielej farbe
(obr.)

GlassLine

Viac svetla pre váš domov




Clear
číra plocha skla
(JBS alebo VBS s fóliou
umiestnenou vo vnútri)



Clear bronze
tónovaná plocha skla
(JBS)



Clear grey
tónovaná plocha skla
(JBS)



Dark grey
tónovaná plocha skla
(JBS)



Master-Carré
plocha skla
(JBS, Master-Carré)



Sieťotlač celoplošná
celoplošne matovaná
plocha skla
(JBS, sieťotlač)



Satinované sklo
matovaná plocha skla
(JBS, satínované sklo)



Satinovaný vzhľad
matovaná plocha skla
(VBS s fóliou umiestnenou
vo vnútri)



White
Plocha skla (VBS)
s farebnou fóliou
umiestnenou vo vnútri



Black
Plocha skla (VBS)
s farebnou fóliou
umiestnenou vo vnútri



NOVINKA. Individuálne dizajny skla

Vytvorte si svoje sklenené dvere so svojím obľúbeným motívom pomocou digitálnej tlače. Váš domov tak získa osobitú atmosféru. Poradte sa so svojím predajcom Hörmann o rôznych možnostiach.



Loftový dizajn 1-1
čirá plocha skla (JBS)
s čiernym okrajom



Loftový dizajn 1-5
čirá plocha skla (JBS)
s čiernymi líniami



Loftový dizajn 2-5
čirá plocha skla (JBS)
s čiernymi líniami



Loftový dizajn 3-5
čirá plocha skla (JBS)
s čiernymi líniami



Loftový dizajn 1-1
matovaná plocha skla
(satinované sklo)
s čiernym okrajom



Loftový dizajn 1-5
matovaná plocha skla
(satinované sklo)
s čiernymi líniami



Loftový dizajn 2-5
matovaná plocha skla
(satinované sklo)
s čiernymi líniami



Loftový dizajn 3-5
matovaná plocha skla
(satinované sklo)
s čiernymi líniami



Loftový dizajn 1-1
tónovaná plocha skla
Clear grey (JBS)
s čiernym okrajom



Loftový dizajn 1-5
tónovaná plocha skla
Clear grey (JBS)
s čiernymi líniami




Loftový dizajn 2-5
tónovaná plocha skla
Clear grey (JBS)
s čiernymi líniami



Loftový dizajn 3-5
tónovaná plocha skla
Clear grey (JBS)
s čiernymi líniami

Hladká povrchová úprava Duradecor

Trvalo odolná



**maximálne odolné
voči nárazom**



**Ochrana hrán
4Protect**

Povrch Duradecor, ktorý je maximálne odolný voči nárazu, je tou správnou voľbou pre váš domov. Či už elegantný biely lak, moderná sivá alebo útulné dekory dreva – celkom isto tu nájdete interiérové dvere podľa vášho vkusu. Dvere s krídlom dverí a zárubňou v jednej rovine a dvere s falcom s hranatými hranami v povrchovej úprave Duradecor vo vyhotovení biely lak, svetlosivá, prachová sivá, jemná štruktúra biela a jaseň biely sú sériovo vybavené vysokokvalitnou ochranou hrán 4Protect.

- 1** Biely lak RAL 9016
- 2** **NOVINKA.** Biely lak RAL 9010
- 3** Nerovná povr štruk biela
- 4** Svetlosivá RAL 7035
- 5** Prachová sivá RAL 7037
- 6** Francúzsky buk

Vyobrazené farby a dekory nie sú z dôvodov týkajúcich sa tlače farebne záväzné. Všetky údaje o farbách RAL podľa príslušnej farby RAL.
Nechajte si poradiť od svojho predajcu Hörmann.

Duradecor štruktúra


Charakteristická štruktúra dreva



**maximálne odolné
voči nárazom**



**Ochrana hrán
4Protect**



Táto povrchová úprava spája v sebe štýlovým spôsobom pocit z pravého dreva a komfort udržiavania. Textúra dreva sa vyrazí do krídla dverí a tým hmatateľne odzrkadľuje charakteristickú štruktúru dreva. Dvere bez falcu a dvere s falcom s hranatými hranami so štruktúrovaným povrchom Duradecor vo vyhotovení matná biela sú sériovo vybavené vysokokvalitnou ochranou hrán 4Protect.



- 1 Sivý dub*
- 2 Divý dub*
- 3 Matná biela*
- 4 Keľovaná pínia
- 5 Keľovaný soľný dub*
- 6 Dub alpský*
- 7 Dub severský*
- 8 Dub prírodný*
- 9 Biely dub
- 10 **NOVINKA.** Dub, čierny

Vyobrazené dekory nie sú z dôvodov týkajúcich sa tlače farebne záväzné. **Nechajte si poradiť od svojho predajcu Hörmann.**

* aj v pozdĺžnej textúre

Povrch Duradecor, ultramatný, bridlica, plátno

Dokonale zladené povrchy a farby

Ultramatná




maximálne
odolné
voči nárazom



Ochrana hrán
4Protect



žiadne odtlačky
prstov



Mimoriadne elegantná povrchová úprava presvedča vizuálne a na dotyk aj tých najnáročnejších zákazníkov. Ultramatná spája vysokú odolnosť voči odtlačkom prstov a iným nečistotám s elegantným hodvábnym vzhľadom do doteraz bezkonkurenčnej matnosti.




1 Biela

2 Taupe


3 Prachová sivá

4 Antracitová sivá

5 Čierna



Bridlica



maximálne
odolné
voči nárazom



Ochrana hrán
4Protect



Len u firmy Hörmann



Táto štruktúrovaná povrchová úprava sa odporúča pre moderný a zároveň útulný dizajn bývania. Kontrast svetla a tieňa na reliéfnej štruktúre dodáva veľmi príjemný a prirodzený vzhľad. Tento variant je dostupný aj ako celopresklené dvere.




6 Biela

7 Taupe

8 Prachová sivá






9 Antracitová sivá

10 Čierna



Vyobrazené farby a dekory nie sú z dôvodov týkajúcich sa tlače farebne záväzné. **Nechajte si poradiť od svojho predajcu Hörmann.**

Štruktúra plátna



**maximálne
odolné
voči nárazom**



**Ochrana hrán
4Protect**

Svojou jemnou, hmatateľnou štruktúrou povrchová úprava štruktúra plátna mimoriadne dobre ladí s drevenými tónmi a hodí sa do interiéru s náročným, rustikálno-moderným štýlom nábytku. Zároveň je povrch robustný a jednoducho sa udržiava. Povrchová úprava štruktúra plátna je k dispozícii aj ako celopresklené dvere.

11 Biela

12 Taupe

13 Prachová sivá

14 Antracitová sivá

15 Čierna

Vyobrazené farby a dekory nie sú z dôvodov týkajúcich sa tlače farebne záväzné. **Nechajte si poradiť od svojho predajcu Hörmann.**

Vzhľadovo rovnaké sklenené dvere



DesignLine bridlica

V čiernej, antracitovej sivej, prachovej sivej, taupe (obr.) alebo bielej farbe




Bridlica GlassLine

Číra plocha skla (JBS) s motívom digitálnej tlačie v čiernej, antracitovej sivej, prachovej sivej, taupe (obr.) alebo bielej farbe



DesignLine plátno

V čiernej, antracitovej (obr.), prachovej sivej, taupe alebo bielej farbe



Plátno GlassLine

Číra plocha skla (JBS) s motívom digitálnej tlačie v čiernej, antracitovej (obr.), prachovej sivej, taupe alebo bielej farbe

Pravý lak / matný pravý lak

Lesklý farebný efekt alebo štýlová matná farba



**brilantné farebné
lakovanie**



Farba RAL podľa výberu

(nie je k dispozícii v pravom matnom laku)

Rovnomerne lakované dvere s dokonale vypracovaným povrchom premenia váš domov na niečo výnimočné: Na vytvorenie vlastného vzhľadu vám ponúkame interiérové dvere Hörmann so skvelým farebným efektom v každej farbe RAL podľa výberu. Alebo môžete svoje dvere vylepšiť elegantným matným povrchom v našich obľúbených matných lakovaných prednostných farbách, aby ste získali mimoriadne štýlový pocit priestoru. Pri všetkých lakovaniach je nielen krídlo dverí, ale aj zárubňa dverí natretá rovnomerne s plynulým prechodom hrán. Môžete sa tak tešiť zo žiarivého pocitu z nového bývania.

Pravý lak

- 1 Biela RAL 9016
- 2 Čisto biela RAL 9010
- 3 Svetlosivá RAL 7035
- 4 Taupe RAL 7048
- 5 Prachová sivá RAL 7037
- 6 Antracitová sivá RAL 7016
- 7 Čierna RAL 9005

Pravý matný lak

- 8 Biela RAL 9016
- 9 Čisto biela RAL 9010
- 10 Svetlosivá RAL 7035
- 11 Taupe RAL 7048
- 12 Prachová sivá RAL 7037
- 13 Antracitová sivá RAL 7016
- 14 Čierna RAL 9005


Vyobrazené farby nie sú z dôvodov týkajúcich sa tlače farebne záväzné. Všetky údaje o farbách RAL podľa príslušnej farby RAL. **Nechajte si poradiť od svojho predajcu Hörmann.**

Dyha z pravého dreva

Prírodný charakter dreva





Prírodné, útulné, jedinečné – dyhy z pravého dreva od firmy Hörmann sa vyrábajú z vysokokvalitného ušľachtitého dreva a sú skutočnými unikátmi.



- 1** Kan. javor, matný*
- 2** Buk, matný*
- 3** Biely dub, matný*
- 4** Dub hrčatý, matný*
- 5** Limba matná*
- 6** Sapeli, matné*
- 7** Buk jadrový, matný*
- 8** Am. čerešňa, matná*
- 9** Am. orech, matný*
- 10** Eur. Dub, dyhovaný, matný*
- 11** Divý dub, matný*
- 12** Dub dymový, matný



Vyobrazené dyhy nie sú z dôvodov týkajúcich sa tlače farebne záväzné. **Nechajte si poradiť od svojho predajcu Hörmann.**




* aj v priečnej textúre




Dub dymový, matný, Listello



Štruktúrovaný buk, matný, Quirin Q1



Štruktúrovaný buk, matný, Quirin Q2



Štruktúrovaný buk, matný, Quirin Q3

Varianty dých

Listello


Táto priečna dyha so šírkou pruhov 18 – 28 mm spôsobí veľmi elegantne.

Quirin

Kombináciou priečnej štruktúry (Q1 – Q3) a pozdĺžnej textúry vznikajú štýlové vzhľady dverí.

Súpravy kľúčiek

Pre drevené dvere



Kľučka Euro Pro, oblá
ušľachtilá oceľ matná

S P



Kľučka Euro Pro, hranatá
ušľachtilá oceľ matná

S P



NOVINKA. Kľučka Euro Pro

- Moderná kľučka Euro Pro v oblom alebo hranatom vyhotovení
- Minimalistický vzhľad dverí bez zatváracej rozety
- Trieda zaťaženia 3 (kvalita objektu)
- Sériovo s otvorom kľučky z výroby na mimoriadne rýchlu a jednoduchú montáž
- Voliteľne z ušľachtilej ocele alebo v čiernej farbe RAL 9005 black.edition (pozri stranu 88) alebo z mosadze (pozri stranu 91)

NOVINKA. Blokovanie ProLock

1 Voliteľné blokovanie ProLock: prakticky neviditeľne zabudované do vnútornej strany kľučky, na zablokovanie a odblokovanie dverí zvnútra priamo na madle, napríklad na WC, v spálni alebo kúpeľni, s možnosťou núdzového otvorenia na opačnej strane.

2 Voliteľné blokovanie ProLockPlus: zámok na vonkajšej strane kľučky, na zamknutie a odomknutie dverí kľúčom zvonka, napríklad na pracovni, s možnosťou núdzového otvorenia na opačnej strane.



Linea
ušľachtilá oceľ leštená

F



Linea
ušľachtilá oceľ matná

F



Basica 2
ušľachtilá oceľ matná

S P



Karee
ušľachtilá oceľ matná

S

Varianty pre kľúčky a zámkové rozety

Súpravy kľúčiek a zámkov sú významným prvkom pre celkový vzhľad vašich interiérových dverí. Spoločnosť Hörmann ponúka rôzne varianty vyobrazených súprav kľúčiek:

S ŠTANDARDNÁ ROZETA. Na krídlo dverí sa umiestnia kľúčky a zámkové rozety s hrúbkou cca 10 mm.

F PLOCHÁ ROZETA. Tento plochý tvar rozety má hrúbku iba 3 mm a vytvára elegantný vzhľad dverí.

P ROZETA PLANAR. Rozety Planar sú absolútne v jednej rovine a dokonale zapustené do krídla dverí a inšpirujú zvlášť priaznivcov dizajnu.

Ďalší jemný detail: vynechaním otvoru na kľúčovú dierku pôsobí dizajn ešte minimalistickejšie, a teda elegantnejšie.



S



F



P

Kovania dverí

Pre drevené dvere s falcom



S falcom s
oblými hranami



S falcom s
hranatými hranami

→ Ďalšie informácie
nájdete na strane 100.



Dózikový zámok trieda I, manžeta
zámku z niklového striebra
(sériovo)



2-dielny záves V 3420 WF
(sériovo)



3-dielny záves V 4426 WF
(voliteľne)



3D-záves VX 160 - 18 (voliteľne)



Skryto umiestnený záves Pivota
FX 2 60 3D (voliteľne)



NOVINKA. Záves STV Inclino 3D
pre oceľové zárubne



→ Ďalšie informácie
nájdete na strane 100.



Dózický zámok trieda I, manžeta
zámku z niklového striebra
(sériovo)



Magnetický západkový zámok pre
pozvoľné a tiché zatváranie dverí
(voliteľne)



NOVINKA. Magnetický komfortný
zámok s mimoriadne krátkou
manžetou zámku pre decentnejší
vzhľad dverí (voliteľne)



Skryto umiestnený záves Euroband
3D AN (voliteľne)



Skryto umiestnený záves 3D DX 61
(voliteľne)



NOVINKA. Záves STV Inclino 3D
pre oceľové zárubne

Kovania dverí black.edition

V ušľachtilej čiernej farbe

Pre milovníkov dizajnu odporúčame dverové kovania v ušľachtilej čiernej farbe. Na rozdiel od bielych alebo sivých povrchov dodáva naša **black.edition** vašim dverám úplne exkluzívny charakter.



Len u firmy Hörmann

Všetky dverové kovania vo
vyhotovení black.edition

Kontrastná hrana 4Protect

→ Další informace najdete na strane 101.

Tesnenie zárubne

Závesy dverí

Súprava kľúčiek

Uzatvárací plech s manžetou zámku



Súpravy kľúčiek pre drevené dvere



NOVINKA. Kľučka Euro Pro, oblá, black.edition
Hlboká čierna matná

S P



NOVINKA. Kľučka Euro Pro, hranatá, black.edition
Hlboká čierna matná

S P

Kľučku Euro Pro v oblom / hranatom vyhotovení získate voliteľne aj s blokovaním ProLock / ProLockPlus (pozri stranu 84)



Karee black.edition
Hlboká čierna matná

S F



Linea black.edition
Hlboká čierna matná

S F P

S Štandardná rozeta

F Plochá rozeta

P Rozeta Planar

Ďalšie informácie nájdete na strane 85.



Magnetický západkový zámok black.edition pre pozvoľné a tiché zatváranie dverí (voliteľne)



NOVINKA. Magnetický komfortný zámok black.edition s mimoriadne krátkou manžetou zámku pre decentnejší vzhľad dverí (voliteľne)



Skryto umiestnený záves Euro 3D AN black.edition v čiernej farbe (voliteľne)



Skryto umiestnený záves 3D DX 61 v čiernej farbe (voliteľne)



3-dielny záves V 4426 WF black.edition v čiernej farbe (voliteľne)



2-dielny záves V 3420 WF black.edition v čiernej farbe (voliteľne)



Kovanie posuvných dverí Slide Compact black.edition

Kovania dverí black.edition

V ušľachtilej čiernej farbe

Dverové kovania a súpravy kľúčiek pre sklenené dvere



Súprava kovania Purista Combi, black.edition
čierna matná vrát. zámku s magnetickou západkou



Linea black.edition
Hlboká čierna matná



Karee black.edition
Hlboká čierna matná



Agita black.edition
Čierna, s pneumatickou
funkciou zatvárania, maximálna
hmotnosť krídla brány 60 kg




Agita Ultra black.edition
Čierna, s funkciou
hydraulického zatvárania
s nastaviteľnou rýchlosťou
zatvárania, maximálna
hmotnosť krídla dverí
100 kg

Mušle rukoväte a tyčové madlá pre posuvné dvere



Pár tyčových madiel
Basic, oblé, black.edition
v čiernej farbe



Ploché madlo Flat
black.edition
v čiernej farbe



Mušľa rukoväte Rondell
3659, oblá, black.edition
V čiernej farbe



Mušľa rukoväte Norma
3657, oválna,
black.edition
V čiernej farbe



Mušľa rukoväte 6403
(iba pre sklenené dvere),
hranatá, black.edition
V čiernej farbe



Dizajnová mušľa
rukoväte 3648 (iba
pre drevené dvere),
pravouhlá black.edition
V čiernej farbe


NOVINKA. Kovania dverí z mosadze

Súpravy kľučiek, závesy a uzatváracie plechy

Dverové kovania pre bezfalcové krídla dverí



NOVINKA. Magnetický komfortný zámok z mosadze s mimoriadne krátkou manžetou zámku pre decentnejší vzhľad dverí (voliteľne)



NOVINKA. Skryto umiestnený záves Euro 3D AN z mosadze (voliteľne)



NOVINKA. Kľučka Euro Pro, oblá

Mosadz

S **P**

S Štandardná rozeta

P Rozeta Planar

Ďalšie informácie nájdete na strane 85.

Súpravy kľučiek a kovania dverí

Pre sklenené dvere



Linea
ušľachtilá oceľ matná, ušľachtilá
oceľ leštená alebo EV1



Basica 3
ušľachtilá oceľ matná alebo EV1



Súprava kovania Aronda Combi
ušľachtilá oceľ matná, ušľachtilá
oceľ leštená alebo EV1



Súprava kovania Purista Combi
ušľachtilá oceľ matná, ušľachtilá
oceľ leštená alebo EV1



Súprava kovania Conica Combi
ušľachtilá oceľ matná alebo EV1



Súprava kovania Mina Combi
ušľachtilá oceľ matná, je potrebné
špeciálne vyhotovenie sklenených
dverí



Súprava kovania Puristo S
kašmírová sivá (pozri obr.)
alebo ušľachtilá oceľ, voliteľne
so Smart2Lock na zablokovanie
dverí na kľučke

Blokovanie Smart2Lock


Uzamykací mechanizmus je elegantne integrovaný do kovania dverí a je možné ho zablokovat' a odblokovat' jednou rukou. V zablockovanom stave už nie je možné stlačiť kľučku dverí zvnútra ani zvonka. Vďaka tejto inteligentnej uzamykacej technike je možné sklenené dvere zamknúť bez kľúča.



Leaf Light
kašmírová sivá (pozri obr.)
alebo ušľachtilá oceľ



Remote
kašmírová sivá (pozri obr.)
alebo ušľachtilá oceľ



Zvýšená protihluková ochrana

Želáte si pokojné a svetlé obytné a pracovné priestory? Potom vám odporúčame vybavenie pre sklenené otváracie dvere Clear a satinované sklo s vrstveným bezpečnostným sklom s hrúbkou 11 mm a vysúvateľné podlahové tesnenie. Môžete sa tešiť na dvere so zvukovou izoláciou až 32 dB (zodpovedá triede ochrany proti hluku SK 1).

Závesy kyvných dveří

Pre sklenené dvere



Závesy kyvných dveří

Pre všetky sklenené dvere ponúka voliteľne aj závesy kyvných dveří. Tie umožňujú otvorenie dverí na obe strany. Túto funkciu oceníte najmä v úzkych priestoroch. Montáž závesov kyvných dverí je možná v prechodovej zárubni alebo priamo na murivo.



Agita

Ušľachtilá oceľ, matná, s funkciou pneumatického zatvárania, maximálna hmotnosť krídla dverí 60 kg



Agita Ultra

Ušľachtilá oceľ, matná, s funkciou hydraulického zatvárania, s nastaviteľnou rýchlosťou zatvárania, maximálna hmotnosť krídla dverí 100 kg

Kovania dverí a kľučky

Pre posuvné dvere

Systém posuvných dverí Slide Compact



Profil systému posuvných dverí Slide Compact dostanete sériovo z ušľachtilej ocele, matná (obr. vľavo) a voliteľne vo farbe čierna matná (obr. v strede) alebo v bielej farbe (obr. vpravo).

Systém posuvných dverí Slide Compact s dodatočným vertikálnym dorazom (farby ušľachtilej ocele) pre 1-kridlové dvere, prebiehajúce pred stenou

Systém posuvných dverí v zárubni



So štetinovým tesnením na kridle dverí (obr. vľavo) a so vstupným tesnením v zárubni (obr. vpravo) vám posuvné dvere prebiehajúce pred stenou s typom zárubne C poskytujú optimálnu ochranu pred zápachmi, hlukom a prievanom – doma sa tak budete cítiť ešte príjemnejšie.

Pri posuvných dverách prebiehajúcich v stene môžete pomocou zaskakovacieho úchytu vytiahnuť kridlo dverí, ktoré bolo stlačením tlačidla úplne zatlačené do steny a zatvoriť dvere.

Mušle rukovätí pre drevené a sklenené dvere



Mušľa rukoväte 6402 iba pre drevené dvere, oblá, ušľachtilá oceľ matná



Mušľa rukoväte 6403 iba pre sklenené dvere, hranatá, farby ušľachtilej ocele



Dizajnová mušľa rukoväte 3649 iba pre drevené dvere, oválna, ušľachtilá oceľ matná



Mušľa rukoväte FSB 4212, oválna, ušľachtilá oceľ matná alebo hliník




Mušľa rukoväte FSB 4251, pravouhlá, uchytenie na zatlačenie, ušľachtilá oceľ matná




Mušľa rukoväte FSB 4250, uchytenie na zatlačenie, iba pre drevené dvere, ušľachtilá oceľ matná



Mušľa rukoväte FSB 4252, oblá, uchytenie na zatlačenie, ušľachtilá oceľ matná



Mušľa rukoväte FSB 4253, štvorcová, uchytenie na zatlačenie, ušľachtilá oceľ matná



Mušľa rukoväte Norma 3657, oválna, ušľachtilá oceľ matná




Mušľa rukoväte Rondell 3659, oblá, matný nikel


Tyčové madlá pre drevené a sklenené dvere



Pár tyčových madiel Basic, oblé, ušľachtilá oceľ matná




Ploché madlo Flat, ušľachtilá oceľ matná




Pár tyčových madiel Basic, hranaté, ušľachtilá oceľ matná



Pár tyčových madiel U-Grip, oblé, ušľachtilá oceľ matná



Pár tyčových madiel U-Grip, hranaté, ušľachtilá oceľ matná



Kombinácia tyčových madiel Combi, ploché madlo

Výřezy na sklo, bočné diely, nadsvetlíky


Pre drevené dvere

Výřezy na sklo pre drevené dvere ProLine


Profilové lišty




DIN



LA 5



LA 9




LA 10



Profil 0: štandardný profil pre otočné dvere



Profil 26: rámový profil s priečkami




LA 11



LA 24 v strede



LA 27



LA-Pure



Profil 28: štandardný profil pre posuvné dvere



Profil 46: profil v jednej rovine

Bočné diely (na výšku prekladu)


Nadsvetlíky (na výšku podlažia)




1-krídlové, 1 bočný diel



1-krídlové, 2 bočné diely













1-krídlové, 1 horný diel, alternatívne aj s nadsvetlíkom



2-krídlové, 1 nadsvetlík

Presklenia pre výrezy na sklo



Druhy presklenia

- 1 Artista číre
- 2 Chinchilla biele
- 3 Ladové sklo biele
- 4 Gothik biele
- 5 Pave biele
- 6 Master-Carré
- 7 Silvit 178 biele
- 8 Uadi biele
- 9 VBS Clear
- 10 VBS Clear white
- 11 Clear grey
- 12 Dark grey
- 13 Clear bronze
- 14 GrooveGlass 15 / 10, motív číry
- 15 GrooveGlass 15 / 10, motív matný

Konštrukcia dverí a zárubne*

Najlepšia stolárska kvalita pre veľké zaťaženia



**Pekný vzhľad vďaka presnému
lícovaniu rohových spojov
s jednoduchou montážou** **1**

Doska zárubne

- skrutkované rohové spoje so spojom zárubne
- dodatočne ľahko nastaviteľné
- vysoká schopnosť silového spoja

Obloženie

- celokovová skrutková spojka
- špičková schopnosť silového spoja
- priame rozloženie tlaku na spojovacie plochy
- žiadne viditeľné vŕtané otvory v obložení

**Vysoká tvarová stálosť vďaka
robustnej konštrukcii zárubne** **2**

- doska zárubne hrubá 25 mm
- doska zárubne s povrchom Duradecor
- protikus s melamínovou povrchovou úpravou
- obloženie z MDF

A Polomer hrany 3 mm

B Obrubovanie steny
16 mm
23 mm (voliteľne)

C Šírky obloženia
60 mm
70 mm (voliteľne v povrchovej
úprave Duradecor, biely lak)
80 mm

* pri vyhotovení ProLine,
DesignLine, ClassicLine a GlassLine

Trvalo tiché zatváranie vďaka kvalitnému tesneniu ³

- Systém dvoch kamier
- čisté priliehanie ku krídlu dverí
- dobré tlmiace vlastnosti
- **NOVINKA.** Nepriehľadné

Väčšia bezpečnosť vďaka odolnému štandardnému uzatváraciemu plechu ⁴


- pohyblivá zadná krytka
- 6-násobne zoskrutkované
- zamykanie na dva západy
- možné dodať súpravy na prestavenie

Žiadne klesnutie dverí vďaka hybridnej taške závesu ⁵

- nosnosť 80 kg
- zosilnené kovovo-plastové uchytenie
- 4-násobne zoskrutkované do dosky zárubne
- vodiace puzdrá po prednú hranu obloženia
- pre drevené a sklenené dvere

vysoká stabilita vďaka krídlu dverí s rámovou konštrukciou ⁶

- Hygienické dvere so 70 mm rámovou konštrukciou
- na strane závesu a zámku



Vyhotovenia dverí a zárubní

Individuálne v dizajne a funkcii



Vyhotovenie s falcom s oblými hranami

Ak kladiete dôraz na celkový harmonický dojem, týmto vyhotovením urobíte správne rozhodnutie: Krídlo dverí dosadá na zárubňu a zapôsobí na vás svojimi zaoblenými hranami v harmonickom vzhľade. Vzhľad dverí s falcom so zaoblenými hranami dostanete pre všetky drevené dvere, s výnimkou DesignLine Stripe 15 a ClassicLine Montana.

Vyhotovenie s falcom s hranatými hranami

Ak si ceníte mimoriadne priamočiary vzhľad, odporúčame vám toto vyhotovenie. Krídlo dverí prilieha a má hranatú hranu s pekným tvarom. Vyhotovenie je dostupné pre všetky drevené dvere, s výnimkou ClassicLine Carolina. Na povrchových úpravách Duradecor s ochranou hrán 4Protect a na lakovanom povrchu toto vyhotovenie zaujme dokonalým harmonickým vzhľadom.

Bezfalcové vyhotovenie


Želáte si vo svojom domove exkluzívny vzhľad dverí s prechodom na zárubňu v takmer jednej rovine? Potom odporúčame bezfalcové krídlo dverí, ktoré ladí najmä s moderným štýlom bývania. Toto vyhotovenie je dostupné pre všetky drevené dvere, s výnimkou ClassicLine Carolina. Na povrchoch Duradecor s ochranou hrán 4Protect a na povrchu z pravého laku toto vyhotovenie presvedča dokonalým harmonickým vzhľadom.




Ochrana hrán
4Protect




Ochrana hrán
4Protect



Horizontálny rez krídla dverí



Horizontálny rez krídla dverí



Horizontálny rez krídla dverí



Ochrana hrán 4Protect

**4-násobná ochrana hrán
presvedča neobyčajnými
vlastnosťami:**

1. Vysoká odolnosť voči nárazom
2. Vysoká odolnosť voči oderu
3. Vysoká odolnosť voči poškrabaniu
4. Harmonický vzhľad, to znamená,
že na rozdiel od bežných dverí
nenarúša bežne rušivá hrana
hodnotný vzhľad dverí.



Vyhotovenie s falcom s hranatými hranami



Bezfalcové vyhotovenie

Kontrastná hrana 4Protect

Mimoriadny akcent pri drevených dverách s povrchovou úpravou
Duradecor zaisťuje kontrastná hrana 4Protect v 6 farbách.



Čierna



Antracitová




Prachová sivá



Bielá



Svetlosivá



Taupe

Vyhotovenia dverí a zárubní

Individuálne v dizajne a funkcii



Voštinová vložka

S voštinovou vložkou dostanete tvarovo stabilnú vložku dverí, ktorá presvedča pomerom cena-výkon.



Rúrková drevotriesková vložka

Vložka dverí pozostáva z jednotlivých priečok, ktoré sú navzájom optimálne usporiadané. Vďaka tomu je krídlo dverí mimoriadne stabilné a vhodné na vysoké zaťaženia.



Rúrková drevotriesková doska

Priebežná drevotriesková doska s horizontálne prebiehajúcimi dutinkami prepožičiava krídlam dverí vysokú plošnú stabilitu. Tieto vysokokvalitné interiérové dvere sú vhodné na ešte vyššie zaťaženia.



Plná drevotriesková doska

Kvalitné, masívne krídla dverí z plných drevotrieskových dosiek sa vyznačujú maximálnou pevnosťou krídla a sú vhodné na mimoriadne vysoké zaťaženia. Dvere s výrezmi na sklo sa sériovo dodávajú z plných drevotrieskových dosiek.



Obvodová zárubňa

s oblými hranami



Obvodová zárubňa

s hranatými hranami
(iba pre lakované povrchy)



Obvodová zárubňa

s profilovaním pre ClassicLine
Georgia a Carolina



Bloková zárubňa

na montáž do otvoru alebo rámu
clony na montáž pred stenu



Zárubňa dverí 90°

Ak si ceníte zvlášť priame línie vzhľadu dverí, odporúčame vám našu 90° zárubňu. Na rozdiel od zárubní so skoseným rezom má obloženie zárubne v tomto prípade zvislé tupé hrany. Predovšetkým v kombinácii s klasickými motívmi dverí tak vzniká harmonický celkový vzhľad.

Vysoko cenený dizajn

Oceľová zárubňa VarioFix s práškovou povrchovou úpravou je veľmi kvalitne zvarená v rohových spojoch a vybrúsená dorovna tak, že oproti dreveným zárubňam nie sú rozpoznateľné šikmé rezy v oblasti rohov. Pri bezfalcových dverách zaručuje stabilná konštrukcia jednotný rozmer medzery, pretože zárubňa sa po inštalácii už nemôže zdeformovať.

Perfektná kombinácia

Vďaka lemu zárubne na oboch stranách s rozmerom 55 mm oceľová zárubňa perfektne ladí s inými drevenými zárubňami. Zárubňa dverí VarioFix je dostupná vo farbe biela RAL 9016 s bielym tesniacim profilom alebo vo farbe RAL podľa výberu, aby ladila s našimi krídlami dverí vo vyhotovení Duradecor biely lak a vo vyhotovení z pravého laku v bielej farbe. Zárubňu môžete ľubovoľne kombinovať s presklenými alebo drevenými krídlami dverí.

Mimoriadne dlhá životnosť

Vďaka vysokokvalitnej práškovej povrchovej úprave zárubňa vydrží aj kolíziu s detským autom alebo vysávačom a povrchové poškodenia je možné ľahko opraviť. Ani voda na umývanie alebo dôkladné čistenie nemôžu zárubni nič urobiť.


Rýchla montáž

Oceľovú zárubňu VarioFix je možné namontovať tak ako drevenú zárubňu bez skrutkovania pomocou 2-zložkovej peny do všetkých typov stien. Výsledkom je úspora času až 50% pri inštalácii v porovnaní s bežnými oceľovými zárubňami. Pre oceľové zárubne VarioFix nie sú problémom ani tolerancie stien do 20 mm. Rôzne hrúbky stien pri renovácii alebo v novostavbe sa veľmi jednoducho vyrovnávajú prostredníctvom prestaviteľného ozdobného falcu.



Zárubňa dverí Zeroline

Jasný dizajnový jazyk pre moderné interiéry



Krása neviditeľného

Pre tých, ktorí si cenia jasný dizajnový jazyk a oceňujú moderný, čistý dizajn, je zárubňa Zeroline presne tou správnou voľbou. Minimalistický vzhľad je presvedčivý: stena a krídlo dverí sú v jednej rovine, konštrukcia zárubne zostáva takmer neviditeľná vďaka lemu zárubne s hrúbkou len 2 mm a skryté sú aj závesy. Kombinácia krídla dverí / zárubne dokonale zodpovedá sofistikovaným dizajnovým želaniam.

Zárubňa so štandardnou tkaninou

Zárubňa je štandardne vybavená závesom z tkaniny, ktorý je omietnutý a zabraňuje vzniku prasklín. Vďaka tomu môžete celú zárubňu zabudovať do steny.

Lišty soklov v jednej rovine

Ponúkame vám lišty soklov, ktoré sa hodia k zárubni a na ktoré môžete umiestniť priamo na omietku. Lišty soklov tak môžete zabudovať do steny v jednej rovine.

Prvky vybavenia

- Krídlo dverí bez falcu
- hrúbka krídla dverí 40 mm
- Skryto umiestnené závesy
- Magnetický západkový zámok


Farby / povrchy

- Biela RAL 9016
- Čierna RAL 9005
- Eloxovaný hliník


Odporúčené stavebné rozmery

Max. výška 2250 mm

Max. šírka 1250 mm



Dodatočná flexibilná tkanina zabraňuje tvorbe prasklín v omietke.



Horizontálny rez s dvermi s krídlom dverí a zárubňou v jednej rovine

Drevené dvere Reverse

Pre vzhľad dverí takmer v jednej rovine na strane chodby

Otvárajú sa prostredníctvom zárubne vo vedľajšej miestnosti

Ak si zakladáte na rovnakom vzhľade dverí takmer v jednej rovine na strane chodby a chcete, aby sa dvere otvárali cez zárubňu do miestnosti za nimi – a nie do chodby ako zvyčajne – potom odporúčame naše reverzné otváranie dverí (pozri obrázok vpravo dole).

Elegantný vzhľad

Skryto umiestnené závesy podčiarkujú minimalistický moderný vzhľad dverí.

Dobre kombinovateľné

Rovnaký vzhľad krídla dverí a zárubne s prechodom takmer v jednej rovine možno dvere s reverzným otváraním veľmi dobre kombinovať s dvermi bez falcu v jednej miestnosti alebo chodbe. Tak vzniká harmonická a útulná atmosféra.


Prvky vybavenia

- Krídlo dverí bez falcu, s falcom ostenia
- hrúbka krídla dverí 40 mm
- Skryto umiestnené závesy
- Magnetický západkový zámok
- Obmedzovač otvorenia

Odporúčené stavebné rozmery

Max. výška 2489 mm

Max. šírka 1174 mm



Reverzné otváranie dverí (DIN vľavo) sa otvára do miestnosti **1** a dvere bez falcu s normálnym otváraním (DIN vpravo) sa otvárajú do chodby **2**.

Funkčné dvere a objektové dvere

Pre viac bezpečnosti a komfortu

Klimatizačné dvere a vchodové dvere do bytu

	WET systém 1 ¹⁾	WET systém 2	WET systém 3
Hrúbka dverí cca	40 mm	46 mm	52 mm
Max. rozmery	2110 × 985 mm	2235 × 1110 mm	2485 × 1235 mm ²⁾
Zatvárač dverí so sútyčím	○	○	○
Horný zatvárač dverí s klznou kofajnicou	○	○	○
Zárubňa VarioFix	○	○	○
 Klimatická trieda 3	●	●	●
 Trieda zvukovej izolácie 1	●	-	-
 Trieda zvukovej izolácie 2	-	●	-
 Trieda zvukovej izolácie 3	-	●	●
 Bezpečnostné vybavenie RC2	-	○	○
 Bezpečnostné vybavenie RC3	-	-	●

● = sériové vybavenie ○ = voliteľné vybavenie

Protipožiarne dvere / dymotesné dvere

	Dymotesné dvere ³⁾	T30 / EI ₂ 30 protipožiarne a dymotesné dvere ⁴⁾	T30 spojovacie dvere do garáže	T90 / EI ₂ 90 protipožiarne a dymotesné dvere ⁵⁾
Hrúbka dverí cca	46 mm	50 mm	70 mm	70 mm
Max. rozmery	2235 × 1110 mm	2235 × 1235 mm	2235 × 1235 mm	2485 × 1235 mm
Zatvárač dverí so sútyčím	○	●	○	●
Horný zatvárač dverí s klznou kofajnicou	●	○	●	○
 T30 / EI ₂ 30 odolné proti ohňu	-	●	●	-
 T90 / EI ₂ 90 ohňovzdorné	-	-	-	●
 ochrana proti dymu	●	○	●	○
 Klimatická trieda 2	-	●	-	●
 Klimatická trieda 3	○	○	●	○
 Trieda zvukovej izolácie 1	○	○	●	○
 Trieda zvukovej izolácie 2	●	○	○	○
 Trieda zvukovej izolácie 3	○	○	○	-
 Bezpečnostné vybavenie RC2	○	○	●	○
 Bezpečnostné vybavenie RC3	-	-	○	○

● = sériové vybavenie ○ = voliteľné vybavenie

¹⁾ iba ProLine

²⁾ pri RC 3: 2235 × 1110 mm

³⁾ iba ProLine, ďalšie vyhotovenia dverí na požiadanie

⁴⁾ iba pre ProLine, Groove, Line, Plain, ako aj ClassicLine Kontura

⁵⁾ iba pre ProLine Duradecor



Dverný priezor 1

S voliteľným dverným priezorom vždy vidíte, kto stojí pred dverami do bytu, bez toho, aby ste museli otvoriť.

Elektrické otvárače 2

Prostredníctvom voliteľnej západky elektrického otvárača môžete svoje dvere otvárať jednoducho pomocou spínača v byte.

Vybavenie zámku 3

voliteľne ako samoblokovací automatický zámok alebo motorický zámok

Bezpečnostné kovanie 4

Voliteľne ako dlhý štítok / rozeta ES 1 alebo dlhý štítok / dlhý štítok ES 2

Zatvárač dverí so sútyčím 5

sériovo alebo voliteľne pri 1-krídlových dverách (podľa vyhotovenia)

Horný zatvárač dverí s klznou koľajnicou 6

sériovo alebo voliteľne pri 1- a 2-krídlových dverách (podľa vyhotovenia)

Protipožiarna kľučka 7

(profilový cylinder nie je obsiahnutý v rozsahu dodávky)
Sériovo v čiernom plaste alebo voliteľne ako kľučka z ušľachtilej ocele

Pohon zámku dverí SmartKey 8

Dostupný v bielej alebo striebornej farbe vrát. ručného vysieláča HSE 4 SK BS s tlačidlami so symbolmi

Veľkosti a montážne údaje

Pre drevené dvere

Krídlo dverí

- hrúbka cca 40 mm alebo 45 mm (pri dverách s dyhou s pravým drevom)
- Rámová konštrukcia z masívneho dreva / dreveného materiálu s dodatočným zosilnením rámu, dole možnosť skrátiť o 25 mm
- Pri 2-krídlových dverách: vyhotovenie s protifahlým falcom ¹⁾
- Klimatická trieda 1
- Skupina namáhania N až S (podľa vyhotovenia)
- Pripravené na zavesenie podľa DIN 18101
- Vhodné pre drevené obvodové zárubne alebo normované zárubne z ocele

Zárubňa


- S možnosťou nastavenia hrúbky stien – 5 mm / + 15 mm, resp. – 5 / + 10 mm (pri dverách s dyhou z pravého dreva)
- Tesnenie nasadené z výroby, rezané do skosenia

Rozmery zárubne


- A** Polomer hrany 3 mm
- B** Obrubovanie steny
- 16 mm
 - 23 mm
- C** Šírky obloženia
- 60 mm
 - 70 mm²⁾
 - 80 mm
 - 100 mm
- D** Doska zárubne
- hrúbka 25 mm

Vertikálny rez

s falcom




bez falcu



1	Odporúčaný stavebný rozmer, v	1875	2000	2125	2250
2	Otvor v stene	1880	2005	2130	2255
3	Vonkajší rozmer krídla dverí	s falcom	1860	1985	2110
		bez falcu	1847	1972	2097
4	rozmer falcu krídla dverí	1847	1972	2097	2222
5	Svetlý rozmer prechodu	1843	1968	2093	2218
6	Rozmer falcu zárubne	1856	1981	2106	2231
7	vonkajší rozmer zárubne	1868	1993	2118	2243
8	vonkajší rozmer obloženia pri 60 mm obložení (pri 80 mm obložení + +20 mm)	1916	2041	2166	2291

Vyhotovenia zárubní




¹⁾ Pri motívoch Carolina s nárazovou lištou

²⁾ K dispozícii len s obrubovaním steny 23 mm

³⁾ Iba pri motívoch dverí Carolina

Rozmery v mm


s falcom



Technical drawing of a double-acting hydraulic cylinder. The drawing shows the cylinder body with two ports, each with a diameter of 60 mm. The cylinder is divided into two chambers by a piston. The piston has a diameter of 50 mm. The distance between the ports is 130 mm. The distance from the port center to the cylinder end is 60 mm. The distance from the port center to the piston rod end is 13.5 mm. The distance from the piston rod end to the cylinder end is 3.5 mm. The drawing includes flow paths labeled 1 through 7. Flow path 1 is the inlet to the left chamber. Flow path 2 is the outlet from the left chamber. Flow path 3 is the inlet to the right chamber. Flow path 4 is the outlet from the right chamber. Flow path 5 is the inlet to the left chamber. Flow path 6 is the outlet from the left chamber. Flow path 7 is the inlet to the right chamber. The drawing also shows a cross-section of the cylinder body and a cross-section of the piston rod.

1	Odporučený stavebný rozmer, š	625	750	875	1000	1125	1250
2	Otvor v stene	635	760	885	1010	1135	1260
3	Vonkajší rozmer krídla dverí	s falcom	610	735	860	985	1110
	bez falcu	584	709	834	959	1084	1209
4	rozmer falcu krídla dverí	584	709	834	959	1084	1209
5	Svetlý rozmer prechodu	564	689	814	939	1064	1189
6	Rozmer falcu zárubne	591	716	841	966	1091	1216
7	vonkajší rozmer zárubne	614	739	864	989	1114	1239
8	vonkajší rozmer obloženia	711	836	961	1086	1211	1336

s falcom



Technical drawing of a mechanical assembly, likely a pump or motor component, showing a cross-section. The drawing includes dimensions and numbered callouts (1-11) indicating specific features or components.

Dimensions:

- Overall width: 60 (left side) and 60 (right side).
- Internal width: 25 (right side).
- Horizontal distance between vertical lines: 13 (left side) and 13 (right side).
- Horizontal distance between vertical lines: 13.5 (right side).
- Horizontal distance between vertical lines: 3 (left side) and 3 (right side).
- Horizontal distance between vertical lines: 13 (bottom center).
- Horizontal distance between vertical lines: 3 (bottom center).
- Horizontal distance between vertical lines: 11 (bottom center).
- Horizontal distance between vertical lines: 10 (bottom center).
- Horizontal distance between vertical lines: 9 (bottom center).
- Horizontal distance between vertical lines: 8 (top center).

Numbered Callouts:

- 1: Horizontal line segment.
- 2: Horizontal line segment.
- 3: Horizontal line segment.
- 4: Horizontal line segment.
- 5: Horizontal line segment.
- 6: Horizontal line segment.
- 7: Horizontal line segment.
- 8: Horizontal line segment.
- 9: Horizontal line segment.
- 10: Horizontal line segment.
- 11: Horizontal line segment.

1	Odporučený stavebný rozmer, š	1250	1375	1500	1750	1875	2000	2250	2500
2	Otvor v stene	1260	1385	1510	1760	1885	2010	2260	2510
5	Svetlý rozmer prechodu	1176	1301	1426	1676	1801	1926	2176	2426
6	Rozmer falcu zárubne	1203	1328	1453	1703	1828	1953	2203	2453
7	vonkajší rozmer zárubne	1226	1351	1476	1726	1851	1976	2226	2476
8	vonkajší rozmer obloženia	1323	1448	1573	1823	1948	2073	2323	2573
9	Vonkajší rozmer krídla dverí								
	prechodové krídlo								
10	Vonkajší rozmer krídla dverí								
	Pevné krídlo s nárazovou lištou ³⁾								
11	Vonkajší rozmer krídla dverí								
	Pevné krídlo s protifahým falcom								


HÖRMANN 109

Veľkosti a montážne údaje


Zárubňa dverí Zeroline

Vertikálny rez


s krídlom dverí bez falcu




Horizontálny rez s nefalcovaným krídlom dverí




Vertikálny rez s krídlom dverí s reverzným otváraním



Horizontálny rez s krídlom dverí s reverzným otváraním



Rozmery zárubne Zeroline



1	Odporúčený stavebný rozmer, š	750	875	1000	1125	921	1045
2	Otvor v stene	760	885	1010	1135	931	1055
3	Vonkajší rozmer krídla dverí ¹⁾	663	788	913	1038	834	958
4	Rozmer falcu zárubne ¹⁾	670	795	920	1045	841	965
5	Svetlý rozmer zárubne ¹⁾	646	771	896	1021	817	941
6	Svetlý rozmer prechodu ¹⁾	610	735	860	985	781	905
1	Odporúčený stavebný rozmer, v	2000	2125	2250	2026	2151	
2	Otvor v stene po OFF	2005	2130	2255	2031	2156	
3	Vonkajší rozmer krídla dverí ²⁾	1949	2074	2199	1975	2100	
4	rozmer falcu zárubne po OFF ²⁾	1960	2085	2210	1986	2111	
5	Svetlý rozmer prechodu po OFF ²⁾	1948	2073	2198	1974	2099	

Všetky rozmery pre zárubňu Zeroline s krídlom dverí bez falcu

¹⁾ Pre zárubňu Zeroline s krídlom dverí s reverzným otváraním – 6 mm


²⁾ Pre zárubňu Zeroline s krídlom dverí s reverzným otváraním – 3 mm

Rozmery v mm


Veľkosti a montážne údaje

Drevené dvere Reverse


Vertikálny rez




Horizontálne rezy



zatvorené



Otvorené
(DIN vľavo)



	min.					max.
1 Odporučený stavebný rozmer, š	674	750	875	1000	1125	1174
2 Otvor v stene	684	760	885	1010	1135	1184
3 Vonkajší rozmer krídla dverí	610	686	811	936	1061	1110
4 Rozmer falcu zárubne	617	693	818	943	1068	1117
5 Vnútrotný rozmer zárubne	659	735	860	985	1110	1159
6 Svetlý rozmer prechodu	594	670	795	920	1045	1094
7 Vonkajší rozmer zárubne, pohľadová strana	754	830	955	1080	1205	1254
8 Vonkajší rozmer zárubne, strana otvárania	760	836	961	1086	1211	1260

1 Odporučený stavebný rozmer, v	1875	2000	2125	2250	2489	
2 Otvor v stene po OFF	1880	2005	2130	2255	2494	
3 Vonkajší rozmer krídla dverí	1835	1960	2085	2210	2449	
4 Rozmer falcu zárubne po OFF	1847	1972	2097	2222	2461	
5 Vnútrotný rozmer zárubne	1860	1985	2110	2235	2474	
6 Svetlý rozmer prechodu po OFF	1836	1961	2086	2211	2450	
7 Vonkajší rozmer zárubne, pohľadová strana	1916	2041	2166	2291	2530	
8 Vonkajší rozmer zárubne, strana otvárania	1919	2044	2169	2294	2533	
					max.	

Rozmery v mm

Hörmann. Istota na celý život.

Každý, kto stavia alebo modernizuje svoj domov, si chce vytvoriť miesto plné radosti, bezpečia a oddychu. Vďaka udržateľnej a mimoriadne odolnej kvalite tvoria výrobky Hörmann spoľahlivú súčasť vášho domova – vyrobené pre ďalšie generácie.

**GARÁŽOVÉ BRÁNY. POHONY BRÁNY A DVERÍ.
SYSTÉMY SMART HOME. DOMOVÉ DVERE.
INTERIÉROVÉ DVERE. DVERE LOFT. OCELOVÉ
DVERE. ZÁRUBNE. ÚLOŽNÉ SYSTÉMY.**



Zobrazené výrobky sú čiastočne vybavené špeciálnym vybavením a nezodpovedajú vždy štandardnému vybaveniu. Vyobrazené povrchové úpravy a farby nie sú z dôvodov týkajúcich sa tlače farebne záväzné. Všetky údaje o farbách RAL podľa príslušnej farby RAL. Chránené autorským právom. Dotlač, aj v skrátenej podobe, iba s naším povolením. Zmeny vyhradené.

HÖRMANN